

Entersoft Business Suite v5.0.6.0

Entersoft Business Suite®

Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις

Περιεχόμενα

1.	Εμπορική και Οικονομική διαχείριση	6
1.1	Έκδοση & ηλεκτρονική αποστολή τιμολογίων μέσω Παρόχου - Διασύνδεση με την Retail Link	6
1.1.1	Στοιχεία αυθεντικοποίησης παραστατικού	8
1.1.2	Αποτυχία αποστολής	8
1.1.3	Επέμβαση σε απεσταλμένα παραστατικά	9
1.1.4	Έλεγχος παραστατικών	9
1.2	Παραμετροποίηση Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης	11
1.2.1	Σειρές παραστατικών	11
1.2.2	Διασύνδεση με την Υπηρεσία της Retail-Link	11
1.2.3	Ενεργοποίηση παραγωγικού περιβάλλοντος	11
1.2.4	MyDATA παραμετροποίηση	12
1.2.5	Αρχείο μορφότυπου	12
1.3	Ηλεκτρονικά βιβλία (MyData)	13
1.4	Προϋπολογισμοί	21
1.5	Λιανική	22
1.6	Διασύνδεση με τερματικά πιστωτικών καρτών - JCC (Κύπρος)	23
1.7	Διάφορα	24
2.	CRM	25
2.1	People @ the center Γράφος προσώπων / πωλήσεις	25
2.2	Εργαλείο διαχείρισης επικράτειας	25
2.3	Πλάνο καταμέτρησης ειδών	26
2.4	Τιμοληψία	31
2.5	Λίστες διαχείρισης	31
2.5.1	Ολοκληρωμένες εργασίες τιμοληψίας	31
2.6	Διαχειριστικές αναφορές	33
2.6.1	Ανάλυση τιμοληψίας	33
2.6.2	Ανάλυση τιμοληψίας ανταγωνισμού	36
2.7	Συνδεδεμένες εφαρμογές με την τιμοληψία	37
3.	Οριζόντια λειτουργικότητα	38
3.1	Entersoft Collaboration Chat	38
3.1.1	Οι βασικές διαστάσεις της υποδομής του Entersoft Chat	38
3.1.2	Παραμετροποίηση	39
3.1.3	Το Entersoft Chat στην καθημερινότητα των χρηστών	42
3.2	Απεικόνιση Workflows ως Flowcharts	48
3.3	Λίστες οντοτήτων	50
3.3.1	Προσωπικές λίστες & λίστες κοινής χρήσης	50
3.3.2	Διεταιρικές λίστες και λίστες εταιρείας	51
3.3.3	Νέα δυναμική φόρμα	51

3.3.4	Οριζόμενα πεδία	52
3.3.5	Οι λίστες οντοτήτων στο web.....	53
3.3.6	Υποστήριξη reporting Στιγμιότυπο λίστας.....	53
3.3.7	Παράμετροι τύπου ESList Χρήση λιστών ως φίλτρα σε Όψεις	53
3.4	Όψεις.....	54
3.4.1	Επεκτάσεις στην άμεση διαμόρφωση εμφάνισης στηλών	54
3.5	Νέο OLAP	56
3.5.1	Εμφάνιση συνόλων.....	56
3.5.2	Επεξεργασία OLAP - Αποθήκευση ως.....	56
3.6	Κατασκευή όψεων και κατασκευή EMIs Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων.....	57
3.7	Entersoft Cloud Store - Δημιουργία συνδρομής από desktop ES application	57
3.8	Διάφορα	59
3.8.1	Μηνύματα εφαρμογής Keyboard shortcuts	59
3.8.2	Τεκμηρίωση & αναζήτηση εντός κειμένου	59
3.8.3	Συνδέσεις τραπεζών	59
3.8.4	Πρόταση γλώσσας εισόδου διαφορετικής της default, κατά το πρώτο login.....	59
3.8.5	Ακόμη	60

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων

Εμπορική και Οικονομική διαχείριση

- Έκδοση & ηλεκτρονική αποστολή τιμολογίων μέσω Παρόχου - Διασύνδεση με την [Retail Link](#)
- Αναβάθμιση της υποστήριξης των [Ηλεκτρονικών Βιβλίων](#) και προσαρμογές στις αλλαγές τις τελευταίας έκδοσης 1.0.2 του myData.
- myData - νέα [Οθόνη διαχείρισης των εργασιών](#) που αφορούν τις συναλλαγές προς διαβίβαση
- Διασύνδεση με τερματικά πιστωτικών καρτών - JCC Κύπρος

CRM

- Επιπλέον δυνατότητα στην απεικόνιση σχέσεων προσώπων πωλήσεων: [People @ the center](#)
- Νέο εργαλείο διαχείρισης επικράτειας
- Το πλάνο καταμέτρησης ειδών έχει σχεδιαστεί εκ νέου και έχει νέες επεκτάσεις
- Νέα εργασία τιμοληψίας
- Νέα λίστα διαχείρισης ολοκληρωμένων εργασιών τιμοληψίας
- Νέα διαχειριστική αναφορά τιμοληψίας
- Νέα αναφορά τιμοληψίας ανταγωνισμού

Οριζόντια λειτουργικότητα

- [Collaboration - Entersoft Chat](#) | διασφάλιση άμεσης και υψηλού επιπέδου συνεργασίας μέσω δυνατότητας για [Chat](#) μεταξύ των χρηστών των Entersoft Business Suite εφαρμογών.
 - [Sharing](#) κλήσεων (invokes), στιγμιότυπων οθόνης, export σε excel
 - Αξιοποίηση [Cognitive Tools](#)
 - Ευέλικτη και σύγχρονη υποδομή
 - Εύκολη και καθοδηγούμενη παραμετροποίηση
- Διαγραμματική απεικόνιση αυτοματισμών σε [flowcharts](#).
- [Λίστες οντοτήτων](#)
 - Νέα, [δυναμική φόρμα](#), με αναφορές αξιοποίησης και βελτιωμένα controls χρήσης
 - [Προσωπικές](#) λίστες και λίστες [κοινής](#) χρήσης
 - [Διεταιρικές](#) λίστες και λίστες [ανά εταιρεία](#)
 - Οριζόμενα πεδία
 - Υποστήριξη [SEO](#) και διαχείριση στο [WEB](#)
 - Λήψη [στιγμιότυπου λίστας](#)
 - Βελτιώσεις ως προς την [ευχρηστία](#) των [παραμέτρων τύπου ESList](#)
- [Όψεις](#)

- Δυνατότητα για [αναλογικό resize εικόνων](#) & προβολή εικόνας στο αρχικό μέγεθος
- Διευκολύνεται ο ορισμός της [context πληροφόρησης](#)
- [Επεξεργασία OLAP](#)
 - νέα δυνατότητα για [Αποθήκευση ως...](#)
 - βελτιώσεις στην εμφάνιση συνόλων
- [Ολοκλήρωση με Entersoft Cloud Store](#) | Δημιουργία συνδρομής
- [Σχεδίαση όψεων & EMIs](#) | Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων
- Πρόταση [γλώσσας εισόδου διαφορετικής της default](#), κατά το πρώτο login
- [Keyboard shortcuts](#) στα μηνύματα της εφαρμογής

Στη συνέχεια αναλύεται κατά κατηγορία ο κατάλογος των νέων λειτουργιών & βελτιώσεων με οδηγίες χρήσης & παραδείγματα.

1. Εμπορική και Οικονομική διαχείριση

1.1 Έκδοση & ηλεκτρονική αποστολή τιμολογίων μέσω Παρόχου – Διασύνδεση με την Retail Link

Σε αυτήν την έκδοση, δόθηκε η δυνατότητα διασύνδεσης με την **Retal@Link** που ως πιστοποιημένος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης φροντίζει,


- Την δημιουργία και διαβίβαση των συνόψεων των συναλλαγών στην πλατφόρμα myDATA βάσει των οδηγιών της Α.Α.Δ.Ε
- Την δημιουργία του PEPPOL xml βάσει των προδιαγραφών της ΕΕ
- Την αποθήκευση των συναλλαγών σε PEPPOL.xml και ψηφιακή μορφή (PDF) καθώς και την αποστολή τους στον λήπτη.

Όσες επιχειρήσεις επιλέξουν τις υπηρεσίες των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, μπορούν να διαβιβάζουν άμεσα τα επίσημα παραστατικά δική τους έκδοσης (ΕΣΟΔΑ) στην πλατφόρμα **myDATA**. Η διαβίβαση των παραστατικών ψηφιακής τιμολόγησης γίνεται με ευθύνη του Παρόχου, **σε πραγματικό χρόνο** κατά την έκδοση των παραστατικών.

Η καταχώριση γίνεται κανονικά είτε με πληκτρολόγηση είτε μέσω μεταβάσεων με όλες τις γνωστές διαδικασίες εισαγωγής τιμολογίων. Η αποστολή γίνεται **μέσω της διαδικασίας εκτύπωσης** (μαζική εκτύπωση μέσω λίστας είτε από την οθόνη του παραστατικού).

Τονίζεται ότι αν μια εταιρεία αποφασίσει να χρησιμοποιήσει πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τότε θα πρέπει όλα τα επίσημα παραστατικά δικής της έκδοσης προς τρίτους να διαβιβάζονται μέσω του πάροχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.


Η τυπική ροή εργασίας είναι ως εξής.



Βήμα 1

Αποστολή συναλλαγής στον πάροχο. Για την ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών εσόδων στον πάροχο δεν απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια. Η αποστολή γίνεται μέσω της **εκτύπωσης του παραστατικού**.

Σε αυτό το βήμα τα παραστατικά δεν μπορεί να θεωρηθούν ακόμη επίσημα και δεν μπορεί να εκτυπωθούν, μια και λείπουν οι πληροφορίες αυθεντικοποίησης τους από την Α.Α.Δ.Ε.



Βήμα 2

Με την αποστολή τους στην Retail-Link γίνεται άμεσα και η διαβίβαση των συνόψεων τους στην πλατφόρμα myDATA.


Βήμα 3

Στην συνέχεια, μετά την επιτυχή διαβίβαση, επιστρέφονται πίσω στο ERP οι πληροφορίες **αυθεντικοποίησης του παραστατικού** που το καθιστούν **επίσημο** και ενημερώνεται αναλόγως και το πεδίο «Εκτυπωμένο» στην επικεφαλίδα του.

Βήμα 4

Η διαδικασία προχωρά στην εκτύπωση του παραστατικού σε φυσικό εκτυπωτή ή σε ψηφιακή εκτύπωση (PDF) που **υποχρεωτικά** πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τα στοιχεία αυθεντικοποίησης που έχουν δοθεί από την Α.Α.Δ.Ε.

Η ψηφιακή εκτύπωση του παραστατικού (PDF) μπορεί να γίνει είτε από την Retail-Link είτε από το ERP.



Είναι σαφές ότι για τα παραστατικά που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, το πεδίο Εκτυπωμένο στην επικεφαλίδα των παραστατικών, δεν αναφέρεται στην φυσική ή ψηφιακή εκτύπωση αλλά στην επιτυχημένη ηλεκτρονική διαβίβαση στον πάροχο.

1.1.1 Στοιχεία αυθεντικοποίησης παραστατικού

Τα προς έκδοση ψηφιακά τιμολόγια που διαβιβάστηκαν από τον πάροχο, υποβάλλονται σε βασικούς ελέγχους από την πλατφόρμα myDATA και σημαίνονται με τον «Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης» (MAPK) , ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά κάθε τιμολόγιο, που εκδίδεται από αδειοδοτημένο λογισμικό.

Στην συνέχεια μετά την επιτυχή διαβίβαση τους, επιστρέφονται πίσω στο ERP οι πληροφορίες αυθεντικοποίησης τους στην νέα επέκταση του σχήματος ([ESFInvoiceProviderDetails](#)).


Αναλυτικά αυτές οι πληροφορίες είναι:

Μοναδικός αριθμός καταχώρισης	MarkID
Αναγνωριστικό παραστατικού	UID
Κωδικός αυθεντικοποίησης παραστατικού	AuthenticationCode
Επωνυμία παρόχου	ProviderName
URL παρόχου	ProviderURL
URL παραστατικού	InvoiceURL
Κωδικός QR	QRCode



Επέμβαση στις φόρμες εκτύπωσης παραστατικών


Οι φόρμες εκτύπωσης των παραστατικών θα πρέπει να τροποποιηθούν για να συμπεριλάβουν τις παραπάνω πληροφορίες. Ιδιαίτερα για την εκτύπωση του **QR Code** θα πρέπει στις ιδιότητες του πεδίου να επιλεγθεί η ιδιότητα **Εικόνα**. Ενώ για το πεδίο **URL παρόχου** θα πρέπει να ενταχθεί ένα νέο πεδίο κειμένου με την τιμή www.retail-link.gr



1.1.2 Αποτυχία αποστολής

Στην περίπτωση ελλιπών στοιχείων τα παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA δεν λαμβάνουν τα στοιχεία αυθεντικοποίησης. Επιστρέφεται όμως μήνυμα λάθους.

Ως αποτέλεσμα αυτά τα παραστατικά δεν μπορούν να εκδοθούν. Αντίθετα θα πρέπει πρώτα να διορθωθούν και να αποσταλούν εκ νέου.



The screenshot shows an invoice interface with a table of items and a modal dialog box. The dialog box contains the following text:

Αποτυχία επικοινωνίας με τον πάροχο.

Τεχνικές λεπτομέρειες ▶

Μηνύματα Πρωτοκόλλο

Αποτυχία επικοινωνίας με τον πάροχο.

Εντολή: MyDataValidation Failed with Error: When valCategory has value T, element valCategory is mandatory for line 2The sum of net values of the invoice lines does not match with total net value of the invoice.

Α/Α	Είδος	Περιγραφή	ΜΜ	Ποσότητα	Τιμή	Αξία προ βεβαιώσεως	% δέμ 1	% δέμ 2	Κατηγορία	Κατ. ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	Αξία κόστοσης	Επισυναπτή
1	001	ΤΣΑΝΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ	TEM	1,0000	250,00	250,00	0,000	0,000	181,29	1	200,00	78,63	Διαγραφή
2	002	ΕΛΑΟΣ Β	TEM	1,0000	120,00	96,77	30,000	0,000	67,74	1	84,00	199,53	Απογραφή
3	003	ΕΛΑΟΣ Γ	TEM	1,0000	50,00	50,00	0,000	0,000	50,00	1	62,00	30,00	Προβλεπ.
4	004	ΤΗΛΕΦΩΝΟ SONY S6551	TEM	1,0000	50,00	50,00	0,000	0,000	50,00	1	62,00	150,00	Στατιστική
Σ:					4,0000	470,00000	396,38	50,00	0,00	329,03	408,00	458,16	Επιπλέον...

1.1.3 Επέμβαση σε απεσταλμένα παραστατικά

Βάσει των οδηγιών της Α.Α.Δ.Ε παραστατικά που έχουν επιτυχώς διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA μέσω πάροχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, δεν μπορούν να μεταβληθούν, διαγραφούν ή ακυρωθούν. Για τον λόγο δεν είναι εφικτή επέμβαση σε αυτά τα παραστατικά.

Συνεπώς σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης, θα πρέπει να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο ίδιο με το αρχικό παραστατικό το οποίο με την σειρά του και αυτό θα πρέπει να διαβιβαστεί στην πλατφόρμα.

1.1.4 Έλεγχος παραστατικών

Για την εύκολη διαχείριση των παραστατικών προς ηλεκτρονική αποστολή σε πάροχο, ενσωματώθηκε η νέα όψη **Διαχείριση παραστατικών παρόχου** από το μενού **Πωλήσεις\Διασύνδεση με πάροχο ηλ. Τιμολόγησης**. Η όψη συγκεντρώνει όλα τα παραστατικά εμπορικών συναλλαγών (χονδρικής και λιανικής) που έχουν χαρακτηριστεί αναλόγως στην σειρά τους.

Τα παραστατικά ομαδοποιούνται βάσει της κατάστασης τους, οδηγώντας έτσι τον χρήστη στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Ενώ με χρήση του κριτηρίου Κατάσταση αποστολής, μπορεί κανείς να διαχειριστεί κάθε ομάδα παραστατικών διαφορετικά.

Προς αποστολή

Είναι παραστατικά που δεν έχουν αποσταλεί στον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Με λάθη

Εδώ ανήκουν παραστατικά που επιχειρήθηκε η αποστολή τους αλλά προέκυψαν σφάλματα με αποτέλεσμα να αποτύχει η διαβίβασή τους.

Επιτυχής αποστολή

Αφορά παραστατικά που επιτυχώς έχουν ενημερώσει τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και έχουν διαβιβαστεί επιτυχώς στην πλατφόρμα myDATA.

Διαχείριση παραστατικών πάροχου

Παράμετροι


Ημ/νία έκδοσης: 01/03/2021 - 31/03/2021 Κατάσταση Αποστολής: [] Κωδικός συναλ/νου: [] Επινυμία συναλ/νου: []
 Τύπος Παραστατικού: [] Κωδικός Παραστατικού: [] Υποκατάστημα: [] Χρήστης δημιουργίας: []
 Συνολικό ποσό: >= 0

	Ημ/νία έκδοσης	Τύπος	Τίτλος Παραστατικού	Κωδ. Α.Α...	Παραστατικό	Συναλλασόμενος	Αξία	ΦΠΑ	Σύνολο	Κατ	Εκτ
* Κατάσταση: 1 Προς αποστολή											
1	5/3/2021	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο α...	1.1	ΤΔΑ-M-00...	C-00001 - ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	161,29	38,71	200,00		
2	12/3/2021	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο α...	1.1	ΤΔΑ-P-00...	C-00001 - ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	161,29	38,71	200,00		
							322,58	77,42	400,00		2
* Κατάσταση: 2 Αποστολικά αποστολής											
3	4/3/2021	ΤΔΑ-R	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο α...	1.1	ΤΔΑ-R-00...	C-00001 - ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	157,26	37,94	184,10		
4	1/3/2021	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο α...	1.1	ΤΔΑ-P-00...	C-00001 - ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	161,29	38,71	200,00		
							318,55	76,65	384,10		2
* Κατάσταση: 3 Επιτυχής αποστολή											
5	5/3/2021	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο α...	1.1	ΤΔΑ-M-00...	C-00001 - ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	161,29	38,71	200,00		
6	5/3/2021	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο α...	1.1	ΤΔΑ-M-00...	C-00001 - ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	161,29	38,71	200,00		
7	5/3/2021	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο α...	1.1	ΤΔΑ-P-00...	C-00001 - ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	161,29	38,71	200,00		
8	1/3/2021	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο α...	1.1	ΤΔΑ-R-00...	C-00010 - ΜΕΓΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕ...	100,00	24,00	124,00		
9	1/3/2021	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο α...	1.1	ΤΔΑ-R-00...	C-00001 - ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	161,29	38,71	200,00		
10	1/3/2021	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο α...	1.1	ΤΔΑ-R-00...	C-00010 - ΜΕΓΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕ...	100,00	24,00	124,00		
11	1/3/2021	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο α...	1.1	ΤΔΑ-R-00...	C-00001 - ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	161,29	38,71	200,00		
12	1/3/2021	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο α...	1.1	ΤΔΑ-R-00...	C-00001 - ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	161,29	38,71	200,00		
13	1/3/2021	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο α...	1.1	ΤΔΑ-R-00...	C-00002 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	400,00	96,00	496,00		
14	1/3/2021	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο α...	1.1	ΤΔΑ-R-00...	C-00010 - ΜΕΓΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕ...	100,00	24,00	124,00		
15	1/3/2021	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο α...	1.1	ΤΔΑ-P-00...	C-00001 - ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	161,29	38,71	200,00		
16	1/3/2021	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο α...	1.1	ΤΔΑ-P-00...	C-00001 - ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	161,29	38,71	200,00		
17	1/3/2021	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο α...	1.1	ΤΔΑ-P-00...	C-00001 - ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	161,29	38,71	200,00		
18	1/3/2021	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο α...	1.1	ΤΔΑ-P-00...	C-00001 - ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	161,29	38,71	200,00		
19	1/3/2021	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο α...	1.1	ΤΔΑ-P-00...	C-00001 - ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	161,29	38,71	200,00		
20	1/3/2021	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο α...	1.1	ΤΔΑ-R-00...	C-00001 - ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	967,74	232,26	1.200,00		
21	1/3/2021	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο α...	1.1	ΤΔΑ-P-00...	C-00010 - ΜΕΓΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕ...	100,00	24,00	124,00		
22	1/3/2021	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο α...	1.1	ΤΔΑ-P-00...	C-00010 - ΜΕΓΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕ...	1.200,00	288,00	1.488,00		
23	1/3/2021	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο α...	1.1	ΤΔΑ-P-00...	C-00001 - ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	322,58	77,42	400,00		
							5.064,51	1.215,49	6.280,00		19
Σ							5.705,64	1.369,...	7.064,10		23

Πλήθος εγγραφών: 23 (Επιλεγμένες: 1)


Έλεγχος λαθών

Για όσες εγγραφές παρουσιάσουν λάθη κατά την προσπάθεια διαβίβασης τους στην Υψηρεσία, δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης των εν λόγω αιτιών μη αποστολής, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής και να αποσταλεί εκ νέου με επιτυχία. Τα σφάλματα διαβίβασης καταγράφονται και μπορείτε να τα ελέγξετε πατώντας πάνω στο εικονίδιο της εγγραφής της όψης. Αν απαιτούνται διορθώσεις στο παραστατικό για να επιλυθούν τα σφάλματα, αυτό πρέπει να γίνει πριν επιχειρήσετε ξανά την αποστολή της συναλλαγής στο πάροχο.



Στοιχεία αυθεντικοποίησης παραστατικού


Ενώ επιλέγοντας το εικονίδιο σε κάθε εγγραφή που έχει επιτυχώς αποσταλεί από τον πάροχο στην πλατφόρμα myDATA μπορείς να δεις τα στοιχεία αυθεντικοποίησης του παραστατικού.



1.2 Παραμετροποίηση Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

1.2.1 Σειρές παραστατικών


Στις σειρές παραστατικών, στην υποσελίδα «Εκτύπωση-Αλληλογραφία» στο πεδίο [Ηλεκτρονική τιμολόγηση](#) επιλέγεται η τιμή [Μέσω παρόχου](#).



Η ενεργοποίηση αυτού του πεδίου είναι η μοναδική απαραίτητη ρύθμιση για την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας ηλεκτρονικής αποστολής στην Retail-Link.

1.2.2 Διασύνδεση με την Υπηρεσία της Retail-Link

Στην νέα γενική παράμετρο [Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Στοιχεία σύνδεσης παρόχου](#), στην κατηγορία Παράμετροι ηλεκτρονικών συναλλαγών, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός και το κλειδί χρήστη που δίνεται από την Retail-Link για την χρήση της υπηρεσίας.



1.2.3 Ενεργοποίηση παραγωγικού περιβάλλοντος

Η διασύνδεση με την Υπηρεσία της Retail-Link γίνεται με το [παραγωγικό της περιβάλλον](#). Όμως για λόγους προετοιμασίας, παραμετροποίησης και ελέγχου είναι διαθέσιμο από την Υπηρεσία [περιβάλλον ΤΕΣΤ](#). Κατά την περίοδο υλοποίησης των διαδικασιών για να γίνει χρήση του ΤΕΣΤ περιβάλλοντος, είναι απαραίτητο να αντιγραφεί το αρχείο [ESInvoicingProviderSettings](#) από το φάκελο ESConfig στο φάκελο CSConfig και να γίνει η δήλωση των παραμέτρων όπως παρακάτω. Μετά το πέρας των ελέγχων το αρχείο θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον CS φάκελο της εφαρμογής ώστε να επανέλθει η λειτουργία του παραγωγικού περιβάλλοντος.



Τεχνικές πληροφορίες | \ESConfig\ESInvoicingProviderSettings.xml.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<configuration>
```

```
<settings>
```

```

<add key="eInvoicingProvider_RL_HostName" value="https://apidev.einvoice.retail-link.gr" />
<add key="eInvoicingProvider_RL_IsTest" value="1" />
<add key="eInvoicingProvider_RL_RetryRequest" value="5" />
</settings>

</configuration>
    
```


Προσοχή

Στο ίδιο αρχείο πέραν της δήλωσης του περιβάλλοντος, υπάρχουν δύο ακόμη παράμετροι. Ακολουθεί επεξηγηματικός πίνακας.

Παράμετρος	Επεξήγηση	Προτεινόμενη τιμή
eInvoicingProvider_RL_HostName	Εδώ ορίζεται αν θα κληθεί το TEST ή Παραγωγικό περιβάλλον της Υπηρεσίας Παραγωγικό: https://api.einvoice.retail-link.gr/ Test: https://apidev.einvoice.retail-link.gr	https://api.einvoice.retail-link.gr/
eInvoicingProvider_RL_IsTest	Η παράμετρος αυτή ορίζει αν η συναλλαγές που αποστέλλονται στην Υπηρεσία της R@L αφορούν το παραγωγικό ή Test περιβάλλον της Υπηρεσίας MyData της Α.Α.Δ.Ε. 0 = Παραγωγικό 1 = Τεστ	1
eInvoicingProvider_RL_RetryRequest	Η παράμετρος αυτή ορίζει τον αριθμό των προσπαθειών αποστολής στην περίπτωση αποτυχίας λόγω αδυναμίας σύνδεσης.	5

1.2.4 MyDATA παραμετροποίηση

Αν και η διαβίβαση των συνόψεων παραστατικών εσόδων στην πλατφόρμα myDATA γίνεται μέσω του παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, είναι αναγκαίο να έχει γίνει η παραμετροποίηση της εφαρμογής για αυτόν τον σκοπό. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο κείμενο τεκμηρίωσης [EBS-MyData-AADE](#) που είναι διαθέσιμο στην περιοχή **ESBooks**.

1.2.5 Αρχείο μορφότυπου

Το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν ένα παραστατικό αποστέλλονται από το ERP στον πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης μέσω ενός νέου xml αρχείου (μορφότυπος) το οποίο δημιουργείται κατά την έκδοση φορολογικών στοιχείων και θα περιέχει αναλυτικά στοιχεία της συναλλαγής, βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Η ύπαρξη αυτού του επιπλέον αρχείου έρχεται να τυποποιήσει τα διακινούμενα αρχεία ηλεκτρονικών παραστατικών και τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ εκδότη και λήπτη.

Το EBS ενσωματώνει αυτή τη σχεδίαση, ανεξαρτήτως από την επίσημη ή όχι χρήση της, για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων, μέσω της διαφύλαξης σε ενιαία-πλήρη μορφή των στοιχείων παραστατικών, για κάθε χρήση, αναλόγως των μεταξύ τους συμφωνιών.

Στις προδιαγραφές του αρχείου προβλέπεται η δυνατότητα διαφοροποίησης του περιεχομένου του κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η παραγόμενη μορφή του αρχείου είναι τύπου **xml** και ο μηχανισμός κατασκευής του στηρίζεται στη χρήση ενός **Σχεδίου ανάθεσης** (αυτοματισμός *eInvoicingNeutralXML.xml* στην περιοχή *ESMapProfiles\ESFIDocumentTrade*).



Σημείωση

Το αρχείο που παράγεται αποθηκεύεται στα σχετικά έγγραφα του παραστατικού.

Τύπος	Τίτλος	Αποθήκευση στη Β.Δ.	Ημ/νία Αναφοράς	Όνομα	Κατηγορία	Ομάδα	Εισαγόμενο	Χαρακτηρισμό
1	TΔΑ-R-00060	<input checked="" type="checkbox"/>	21/2/2021	TΔΑ-R-00060.xml	PRINT_DOCUMENT		Άλλο	ES DocID-TAXFILE
2	TΔΑ-R-00060	<input checked="" type="checkbox"/>	21/2/2021	TΔΑ-R-00060.pdf	PRINT_DOCUMENT		Άλλο	ES DocID-PDF

1.3 Ηλεκτρονικά βιβλία (MyData)

Σε αυτήν την έκδοση υποστηρίχθηκαν ένα σύνολο νέων λειτουργιών.

- Σε αυτήν την έκδοση προστέθηκε νέα Οθόνη διαχείρισης των εργασιών που αφορούν τις συναλλαγές προς διαβίβαση στην πλατφόρμα myDATA. Σε αυτήν συγκεντρώνονται όλες οι συναλλαγές εκδότη, λήπτη και συμψηφιστικές εγγραφές που αφορούν την υπηρεσία myDATA καθώς και οι εργασίες που πρέπει να γίνουν για κάθε ομάδα εγγραφών προκειμένου να ενημερώσουν επιτυχώς την πλατφόρμα και να απεικονιστούν στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της εταιρείας. Η κλήση της γίνεται από την επιλογή του μενού [Λογιστήριο\Εργασίες λήξης περιόδου\Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε \(myDATA\)\Οθόνη διαχείρισης myDATA](#).

Η οθόνη χωρίζεται σε τρεις σελίδες, που εμφανίζουν αποτελέσματα βάσει κοινών παραμέτρων.

Παραστατικά εκδότη

Η πρώτη οθόνη, αποτελεί το βασικό σημείο ελέγχου και διαχείρισης της κατάστασης ενημέρωσης των Ηλεκτρονικών βιβλίων για τα παραστατικά που εκδίδει η εταιρεία. Είναι συναλλαγές με Κατηγορία παρ/κου Α.Α.Δ.Ε. μια από τις κατηγορίες με κωδικό 1* έως 11*.

Τα παραστατικά ομαδοποιούνται βάσει της κατάστασης τους, οδηγώντας έτσι τον χρήστη στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Ενώ μέσω του δυναμικού φίλτρου που υπάρχει στο πάνω μέρος της οθόνης μπορεί κανείς να διαχειριστεί μέρος των εγγραφών κάθε φορά.

Οθόνη διαχείρισης MyDATA

Παράμετροι

Παραστατικά Εκδότη | Παραστατικά Λήπτη | Συμψηφιστικές εγγραφές

παραστατικά προς διαβίβαση: Όλα

46

Διαβίβαση συνόψεων

Βρέθηκαν παραστατικά από: 01/02/2021 έως: 26/02/2021

Τύπος	Τίτλος	Ημ/νία έκδοσης	Κωδ. Α.Α.Δ.Ε.	Παραστατικό	Κωδικός συν/ου	Επωνυμία συν/ου	Α.Φ.Μ. συν/ου	Συνολική αξία
1-Χωρίς εγγραφή σύνωσης								
■	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	6/2/2021 1.1	ΤΔΑ-00137	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	200,00
■	ΠΤΔ	Πιστωτικό Τιμολόγιο Πλώ	20/2/2021 5.2	ΠΤΔ-3-00001	C-00010	MEGAFON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ	998533697	124,00
3-Προς αποστολή								
■	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021 1.1	ΤΔΑ-00090	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	250,25
■	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021 1.1	ΤΔΑ-00091	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	250,25
■	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021 1.1	ΤΔΑ-00092	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	250,00
■	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021 1.1	ΤΔΑ-00093	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	250,25
■	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021 1.1	ΤΔΑ-00094	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	250,20
■	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021 1.1	ΤΔΑ-00095	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	225,00
■	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021 1.1	ΤΔΑ-00096	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	279,00
■	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021 1.1	ΤΔΑ-00097	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	316,20
■	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021 1.1	ΤΔΑ-00098	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	250,00
■	ΤΔΑ-R	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021 1.1	ΤΔΑ-00099	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	2.693,33
■	ΤΔΑ-R	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021 1.1	ΤΔΑ-00100	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	205,00
■	ΤΔΑ-R	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021 1.1	ΤΔΑ-00101	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	196,50
■	ΤΔΑ-R	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021 1.1	ΤΔΑ-00102	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	195,90
■	ΤΔΑ-R	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021 1.1	ΤΔΑ-00103	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	196,77
■	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021 1.1	ΤΔΑ-00135	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	284,00
■	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	5/2/2021 1.1	ΤΔΑ-00136	C-00010	MEGAFON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ	998533697	1.736,00
4-Με λάθη								
■	ΠΤΔ	Πιστωτικό Τιμολόγιο Πλώ	20/2/2021 5.1	ΠΤΔ-1-00005	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	600,00
■	ΠΤΔ	Πιστωτικό Τιμολόγιο Πλώ	26/2/2021 5.1	ΠΤΔ-1-00012	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	600,00
5-Επιτυχημένη αποστολή								
■	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	1/2/2021 1.1	ΤΔΑ-00087	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	200,00
■	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	1/2/2021 1.1	ΤΔΑ-00088	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	200,00
■	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	1/2/2021 1.1	ΤΔΑ-00089	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	200,00
■	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	15/2/2021 1.1	ΤΔΑ-X-00001	C-00005	ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	090133898	124,00
■	ΤΔΑ	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	15/2/2021 5.2	ΤΔΑ-X-00002	C-00005	ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΛΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	090133898	124,00

...ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Παραστατικά εκδότη

Παραστατικά λήπτη

Συμψηφιστικά

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Ενέργειες επί του συνόλου των εγγραφών...



Η ενέργεια **Διαβίβαση συνόψεων** εκτελείται για όλα τα παραστατικά.

■ Αν βρεθούν παραστατικά **Χωρίς σύνωση**, η διαδικασία πρώτα θα δημιουργήσει τις συνόψεις και μετά θα προχωρήσει άμεσα στην διαβίβαση τους.

■ Τα παραστατικά **Προς αποστολή**, είναι τα παραστατικά εκείνα στα οποία έχουν δημιουργηθεί συνόψεις και μπορούν να διαβιβαστούν στην υπηρεσία myData.

■ Ενώ τα παραστατικά **Με λάθη**, θα πρέπει πρώτα να γίνουν οι όποιες διορθώσεις απαιτούνται πριν γίνει εκ νέου η προσπάθεια διαβίβαση τους.

Στα παραστατικά εσόδων η δημιουργία συνόψεων και χαρακτηρισμών γίνεται αυτόματα με την καταχώριση των παραστατικών.

Ενέργειες ανά εγγραφή



Λάθη

Για όσες εγγραφές παρουσιάσουν λάθη κατά την προσπάθεια διαβίβασης τους στην Υπηρεσία, δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης των εν λόγω αιτιών μη αποστολής, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής και να αποσταλεί εκ νέου με επιτυχία. Τα σφάλματα διαβίβασης καταγράφονται και μπορείτε να τα ελέγξετε πατώντας πάνω στο εικονίδιο της εγγραφής της όψης. Αν απαιτούνται διορθώσεις στο παραστατικό για να επιλυθούν τα σφάλματα, αυτό πρέπει να γίνει πριν επιχειρήσετε ξανά την χειροκίνητη ή αυτόματη αποστολή.

4-Με λάθη

Τύπος	Τίτλος	Ημ/νία έκδοσης	Κωδ. Α.Α.Δ.Ε.	Παραστατικό	Κωδικός συν/νου	Επωνυμία συν/νου	Α.Φ.Μ. συν/νου	Συνολική αξία
PTA	Πιστωτικό Τιμολόγιο Πώλ	20/2/2021	5.1	PTA-1-00005	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	600,00
PTA	Πιστωτικό Τιμολόγιο Πώλ	26/2/2021	5.1	PTA-1-00012	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	600,00

5-Επιτυχημένη αποστολή

Λάθη συνόψεων

Παραστατικό: PTA-1-00005 - Ημ/νία: 20/02/2021 - Επωνυμία: ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ

Μήνυμα λάθους MyData

statusCode = ValidationError || code = 319 || message = Net value of correlated invoice already exceeded by sum of net values of invoices correlated to it

statusCode = ValidationError || code = 319 || message = Vat amount of correlated invoice already exceeded by sum of net values of invoices correlated to it



Προεπισκόπηση σύνυψης

Εμφανίζει σε μορφή xml τα περιεχόμενα της σύνυψης που επιλεγμένου παραστατικού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους ελέγχου στην περίπτωση αποτυχίας αποστολής.

Τύπος	Τίτλος	Ημ/νία έκδοσης	Κωδ. Α.Α.Δ.Ε.	Παραστατικό	Κωδικός συν/νου	Επωνυμία συν/νου	Α.Φ.Μ. συν/νου	Συνολική αξία
TDA	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021	1.1	TDA-00092	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	250,00
TDA	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021	1.1	TDA-00092	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	250,00
TDA	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021	1.1	TDA-00092	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	250,00
TDA	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021	1.1	TDA-00092	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	250,00
TDA	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021	1.1	TDA-00092	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	250,00
TDA	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021	1.1	TDA-00092	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	250,00
TDA-R	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021	1.1	TDA-00092	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	250,00
TDA-R	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021	1.1	TDA-00092	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	250,00
TDA-R	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021	1.1	TDA-00092	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	250,00
TDA-R	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021	1.1	TDA-00092	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	250,00
TDA	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	2/2/2021	1.1	TDA-00092	C-00001	ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	082928799	250,00
TDA	Τιμολόγιο Πώλησης - Δελ	5/2/2021	1.1	TDA-00136	C-00010	MEGAFON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ	998533697	1.736,00

Προεπισκόπηση Σύνυψης

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<InvoicesDoc xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:icls="https://www.aade.gr/myDATA/incomeClassification/v1.0"
xmlns:ecis="https://www.aade.gr/myDATA/expensesClassification/v1.0"
xmlns:schemaLocation="http://www.aade.gr/myDATA/invoice/v1.0 schema.xsd"
xmlns="http://www.aade.gr/myDATA/invoice/v1.0">
<invoice>
<issuer>
<vatNumber>999864122</vatNumber>
<country>GR</country>
<branch>0</branch>
</issuer>
<counterpart>
<vatNumber>082928799</vatNumber>
<country>GR</country>
```



Επεξεργασία χαρακτηρισμών

Επιλέγοντας το ανάλογο εικονίδιο επί της γραμμή εμφανίζεται η οθόνη επεξεργασία χαρακτηρισμών.

Αυτό που απαιτείται να γίνει κατά τον χαρακτηρισμό των γραμμών σύνυψης, είναι ο χαρακτηρισμός των αξιών που αναλογούν σε κάθε κατηγορία (συντελεστή) ΦΠΑ και το σπάσιμο της σε μια ή περισσότερες κατηγορίες χαρακτηρισμών. Απαιτείται η ενημέρωση δύο πεδίων, του **Κωδικού χαρακτηρισμού** και της **Κατηγορίας χαρακτηρισμού**.



Διαβίβαση σύνοψης

Επιλέγοντας το ανάλογο εικονίδιο επί της γραμμής εκτελείται η διαδικασία διαβίβασης επί του συγκεκριμένου παραστατικού.

Παραστατικά λήπτη

Η δεύτερη οθόνη αφορά τα παραστατικά έκδοσης τρίτων προς την επιχείρηση.

Χωρίζεται σε δύο υπο-οθόνες διαχωρίζοντας τις εργασίες λήψης και σύνδεσης των συνόψεων από τις ενέργειες επεξεργασίας που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο πριν διαβιβαστούν εκ νέου στην υπηρεσία myDATA για την ενημέρωση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της επιχείρησης.

Εργασίες σύνδεσης

Οθόνη διαχείρισης MyDATA

Παραστατικά Εκδότη | Παραστατικά Λήπτη | Συμφηφιστικές εγγραφές

Εργασίες σύνδεσης | Διαχείριση παραστατικών - συνόψεις

εκκρεμείς συνόψεις: 243

παραστατικά προς σύνδεση: 3

Λήψη συνόψεων

Σύνδεση συνόψεων-παραστατικών

Βρέθηκαν παραστατικά από: 01/01/1753 έως 08/03/2021

Αναζήτηση

Κωδ.	Α.Α.Δ.Ε	Σειρά παρ/κς	Α/Α παραστατικού	Επωνυμία	Ημ/νία έκδοσης παρ/κού	Μοναδικός αρ. καταχώρησης	Εκδότης - ΑΦΜ	Συνολική αξία
1.1	1	1		ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	9/9/2020	400000020299868	015227854	113,00
1.1	1	1		ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	9/9/2020	400000020299863	015227854	113,00
1.1	1	1		ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	9/9/2020	400000020299470	015227854	113,00
1.1	1	1		ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	9/9/2020	400000020333301	015227854	113,00
1.1	1	16		ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	15/9/2020	400000020299865	015227854	1.240,00
1.1	1	16		ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	15/9/2020	400000020333303	015227854	1.240,00
1.1	1	2		ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	15/9/2020	400000020299471	015227854	113,00
1.1	1	2		ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	15/9/2020	400000020333302	015227854	113,00
1.1	1	2		ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	15/9/2020	400000020299684	015227854	113,00
1.1	1	16		ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	15/9/2020	400000020299472	015227854	1.240,00
1.1	1	4		ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	16/9/2020	400000020299474	015227854	203,40
1.1	1	4		ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	16/9/2020	400000020306687	015227854	202,40

Κωδ.	Α.Α.Δ.Ε	Τύπος παρ/κού	Παραστατικό	Τίτλος	Κωδικός συν/νου	Ημ/νία έκδοσης	Επωνυμία συν/νου	Α.Φ.Μ. συν/νου	Συνολική αξία
1.1	ΑΤΔ		ΑΤΔ-1-00094	Τιμολόγιο αγορών - Δελτίο Παραλαβής	S-00002	12/3/2021	Προμηθευτική ΟΕ	956365982	7.440,00
1.1	ΑΤΔ		ΑΤΔ-1-00093	Τιμολόγιο αγορών - Δελτίο Παραλαβής	S-00004	25/1/2021	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΕ	998127044	124,00
1.1	ΑΤΔ		ΑΤΔ-1-00099	Τιμολόγιο αγορών - Δελτίο Παραλαβής	S-00004	20/3/2021	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΕ	998127044	124,00

Παραστατικά χωρίς συνδεδεμένη σύνοψη

1-Χωρίς εγγραφή συνόψης | 2-Προς αποστολή | 3-Προς αποστολή | 4-Με λάθη | 5-Επισημασμένη αποστολή

Παραστατικά εκδότη

Παραστατικά λήπτη

Συμφηφιστικά


Δεν υπάρχουν δεδομένα

Οι οθόνη χωρίζεται σε δύο περιοχές. Στο πάνω μέρος, μετά την λήψη από την υπηρεσία myDATA, εμφανίζονται οι εγγραφές συνόψεων ενώ στο κάτω μέρος τα παραστατικά Αγορών που ακόμα δεν έχουν συνδεθεί.

Ενέργειες επί του συνόλου των εγγραφών...



Η ενέργεια **Λήψη συνόψεων** επικοινωνεί με την υπηρεσία για να λάβει όσες συνόψεις έχουν διαβιβαστεί στην υπηρεσία myDATA και αφορούν το ΑΦΜ της επιχείρησης.



Με την ενέργεια αυτή, γίνονται οι συνδέσεις των συνόψεων που λήφθηκαν από την Υπηρεσία, με τα παραστατικά αγορών. Είναι μια best-match διαδικασία που προσπαθεί να συνδέσει τις εγγραφές βάσει ΑΦΜ, Ημερομηνίας έκδοσης και Συνολικής αξίας.

Ενέργειες ανά εγγραφή :



Σύνδεση σύνοψης-παραστατικού

Επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο επί της εγγραφής σύνοψης, εμφανίζεται παράθυρο καταχώρησης και επεξεργασίας των συνδέσεων των συνόψεων με τα αγορών/δαπανών.

The screenshot shows a software window with a table of summaries and a detailed dialog box for linking a summary to a receipt. The dialog box contains the following information:

- Σύνδεση με παραστατικό λήπτη**
- Πληροφορίες εγγραφής σύνοψης:**
 - Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης: 40000020299471
 - Αναγνωριστικό Παραστατικού: IC931A5273C4D08C4A
 - Ημερομηνία καταχώρησης: 15/ 9/ 2020
 - Καθαρή αξία: 100,00
 - Σύνολο ΦΠΑ: 13,00
 - Συνολική αξία: 113,00
 - Τύπος Εγγραφής: Εισερχόμενη (ήπληρη)
 - ΑΦΜ Εκδότη: 015227854
 - Αξία αντιστάσεως: 113,00
- Συνδεδεμένα παραστατικά λήπτη**
- Παραστατικά χωρίς συνδεδεμένα**
- Παραστατικά λήπτη προς σύνδεση**

Na σημειωθεί ότι,

Στην περιοχή εμφάνισης των συνόψεων προς σύνδεση, εμφανίζονται ΟΛΕΣ οι μη συνδεδεμένες συνόψεις ανεξαρτήτως της ημερομηνιακής περιόδου που έχει δηλωθεί στα κριτήρια.

Διαχείριση παραστατικών – συνόψεων

Στην δεύτερη υπό-οθόνη, εμφανίζονται τα συνδεδεμένα παραστατικά λήπτη, για επιπλέον επεξεργασία και διαβίβαση στην υπηρεσία myDATA.

The screenshot shows a software window with the following elements:

- Παράμετροι** (Parameters) section with tabs: Παραστατικά Εκδότη, Παραστατικά Λήπτη, Συμφημιστικές εγγραφές.
- Radio buttons for **Εργασίες σύνδεσης** and **Διαχείριση παραστατικών - συνόψεων**.
- Dropdown menus for **παραστατικά προς διαβίβαση** and **παραστατικά προς διαβίβαση**.
- Buttons for **Διαβίβαση συνόψεων** and **Ενημέρωση χαρακτηρισμών**.
- Text: **4** and **Βρέθηκαν παραστατικά από: 25/01/2021 έως 20/03/2021**.
- Table with columns: Τύπος, Τίτλος, Ημ/νία έκδοσης, Κωδ. Α.Α.Δ.Ε., Παραστατικό, Κωδικός συν/τε, Επωνυμία συν/νου, Α.Φ.Μ. συν/νου, Συνολική αξία.
- Table content:


Τύπος	Τίτλος	Ημ/νία έκδοσης	Κωδ. Α.Α.Δ.Ε.	Παραστατικό	Κωδικός συν/τε	Επωνυμία συν/νου	Α.Φ.Μ. συν/νου	Συνολική αξία
Α. Αντικριζόμενα παραστατικά								
3-Προς αποστολή								
ΑΤΔ	Τμολόγιο αγορών - Δελτ	8/2/2021	1.1	ΑΤΔ-1-00096	S-00013	SXXXXX	055483819	124,00
ΑΤΔ	Τμολόγιο αγορών - Δελτ	8/2/2021	1.1	ΑΤΔ-1-00097	S-00013	SXXXXX	055483819	124,00
ΑΤΔ	Τμολόγιο αγορών - Δελτ	8/2/2021	1.1	ΑΤΔ-1-00098	S-00013	SXXXXX	055483819	124,00
ΑΤΔ	Τμολόγιο αγορών - Δελτ	2/3/2021	1.1	ΑΤΔ-1-00095	S-00013	SXXXXX	055483819	124,00

Ενέργειες επί του συνόλου των εγγραφών...



Η ενέργεια **Διαβίβαση συνόψεων** επικοινωνεί με την Υπηρεσία για να διαβιάσει τις συνόψεις για εγγραφές τύπου B1 & B2 καθώς και τους χαρακτηρισμούς για τις εγγραφές τύπου A.

- A. Αντικριζόμενα παραστατικά
- B1. Μη Αντικριζόμενα παραστατικά
- B2. Αντικριζόμενα παραστατικά



Αφορά τα παραστατικά τύπου A. Η ενέργεια αυτή δημιουργεί αυτόματα οι εγγραφές χαρακτηρισμών για όλα τα παραστατικά. Η διαδικασία θα ελέγξει τις πληροφορίες των παραστατικών και θα προτείνει τους κατάλληλους συνδυασμούς τύπων και κατηγοριών χαρακτηρισμών εξόδων.

Στα παραστατικά τύπου B1 & B2 η δημιουργία συνόψεων και χαρακτηρισμών γίνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση τους.

Ενέργειες ανά εγγραφή



Όπως και στην περίπτωση των παραστατικών εκδότη, και στην οθόνη των παραστατικών λήπτη υπάρχουν οι αντίστοιχες ενέργειες επί των γραμμών.

Συμφηφιστικές εγγραφές

Αυτή η οθόνη συγκεντρώνει τις εγγραφές τύπου Γ, τις διαβιβάσεις που διενεργεί η επιχείρηση με παραστατικά Εγγραφών Οντότητας, για την τακτοποίηση εσόδων - εξόδων και τον τελικό προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος.

Οθόνη διαχείρισης MyDATA

Παράμετροι

Παραστατικά Εκδότη | Παραστατικά Λήπτη | Συμφηφιστικές εγγραφές

παραστατικά προς διαβίβαση: Όλα

8

Διαβίβαση συνόψεων

Βρέθηκαν παραστατικά από: 31/01/2020 έως: 28/07/2020


Αναζήτηση

	Τύπος	Τίτλος	Ημ/νία έκδοσης	Κωδ. Α.Α.Δ.Ε.	Παραστατικό	Κωδικός συν/νου	Επωνυμία συν/νου	Α.Φ.Μ. συν/νοι	Συνολική αξία		
^ 1-Χωρίς εγγραφή σύνοψης											
	ΓΠΤ	Λογιστικό σημείωμα Τακτικών Απ	31/1/2020	17.2	ΓΠΤ-1-00188				9.242,66		
	ΓΠΤ	Λογιστικό σημείωμα Τακτικών Απ	31/5/2020	17.2	ΓΠΤ-1-00186				166,66		
	ΓΠΤ	Λογιστικό σημείωμα Τακτικών Απ	31/5/2020	17.2	ΓΠΤ-1-00189				83,33		
	ΓΠΤ	Λογιστικό σημείωμα Τακτικών Απ	30/6/2020	17.2	ΓΠΤ-1-00187				33,34		
	ΓΠΤ	Λογιστικό σημείωμα Τακτικών Απ	30/6/2020	17.2	ΓΠΤ-1-00190				83,34		
	ΓΠΤ	Λογιστικό σημείωμα Τακτικών Απ	7/7/2020	17.2	ΓΠΤ-1-00191				15,18		
	ΜΣΘ	Δαπάνες Μισθοδοσίας	20/7/2020	17.1	ΜΣΘ-1-00001	7777	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ		680.000,00		
^ 3-Προς αποστολή											
	ΓΠΤ	Λογιστικό σημείωμα Τακτικών Απ	28/7/2020	17.2	ΓΠΤ-1-00194				456,00		


Προσοχή!

Η Οθόνη διαχείρισης myDATA εντάσσεται στην άδεια χρήσης (module) [EBS-LIC-10102 - EBS Advanced Ηλεκτρονικά Βιβλία \(MyData\)](#).


- Στην διαδικασία **Ενημέρωση χαρακτηρισμών**, δόθηκε η δυνατότητα αυτόματης πρότασης χαρακτηρισμών βάσει της παραμετροποίησης.




A/A γραμμής	Καθαρή αξία	Κατηγορία ΦΠΑ	Ποσό ΦΠΑ	Κατηγορία αιτίας εξαιρέσεως ΦΠΑ
1	100.00	1	24.00	0
Σ	100.00	1	24.00	0

Φορά χαρακτηρισμού	Κατάσταση	A/A	Κωδικός χαρακτηρισμού	Κατηγορία χαρακτηρισμού	Ποσό
1	Προς αποστολή	2	VAT_361	category2_1	100.00
2	Προς αποστολή	1	E3_102_001	category2_1	100.00
Σ		3			200.00

Τονίζεται ότι η αυτόματη πρόταση χαρακτηρισμών γίνεται μόνο στην περίπτωση που στην σύνοψη δεν υπάρχουν ήδη χαρακτηρισμοί. Ενώ δεν αποθηκεύονται αυτόματα. Ο χρήστης μετά τον έλεγχο τους θα πρέπει να αποδεχθεί την πρόταση αποθηκεύοντας την εγγραφή. Σε αντίθετη περίπτωση οι συνόψεις θα παραμείνουν χωρίς χαρακτηρισμούς.



- Στην διαδικασία **Λήψης εγγραφών αναλυτικού Βιβλίου**, δόθηκε η δυνατότητα **αυτόματης σύνδεσης** των συνόψεων με ήδη καταχωρημένα παραστατικά αγορών/ δαπανών κατά την λήψη τους από την ΑΑΔΕ. Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας την παράμετρο **Αυτόματη σύνδεση**.



Παράμετροι εκτέλεσης


Χαρακτηρισμός Εγγραφών:

Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης:

Αυτόματη σύνδεση

Να σημειωθεί ότι:


- ✓ Αν επιλέξετε την «Αυτόματη σύνδεση» και στην συνέχεια επιλέξετε «Χρονοπρογραμματισμό», η εργασία που θα δημιουργηθεί θα εκτελεί και την αυτόματη σύνδεση των παραστατικών αγορών με τις συνόψεις.
 - ✓ Έχει δημιουργηθεί ξεχωριστό δικαίωμα ασφαλείας για την λειτουργία της «Αυτόματης σύνδεσης» ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος πρόσβασης σε αυτή τη λειτουργία. Το δικαίωμα θα το βρείτε στην περιοχή **ΟΛΕΣ οι προστατευόμενες επιλογές / Ενέργειες/ Οικονομική διαχείριση / Αυτόματη σύνδεση με παραστατικά λήπτη**
- Οι ενέργειες Αυτόματη σύνδεση συνόψεων-παραστατικών καθώς και η Αυτόματη δημιουργία χαρακτηρισμών έχουν αφαιρεθεί από τις διαθέσιμες ενέργειες στις όψεις Εκδότη και Λήπτη καθώς έχουν ενσωματωθεί στην νέα Οθόνη διαχείρισης myDATA
 - Υποστηρίχτηκε η χρήση **Δωροεπιταγής** ως τρόπου εξόφλησης σε παραστατικά πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνεται στην σύνοψη και μια γραμμή τρόπου πληρωμής με το ποσό που εξοφλήθηκε με την Δωροεπιταγή.
- Για την παραμετροποίηση απαιτούνται να γίνουν τα εξής;
- Στα στοιχεία της Δωροεπιταγής να συμπληρωθεί ο **χρηματικός λογ/μός** που χρησιμοποιείται για τις Δωροεπιταγές που χρησιμοποιούνται ως μέθοδοι εξόφλησης
 - Στον παραπάνω χρηματικό λογ/μό πρέπει να έχει επιλεγεί η κατάλληλη τιμή το πεδίο «**Κωδικός ΑΑΔΕ**», καθώς αυτή θα είναι και η τιμή που θα ενημερωθεί στην ΑΑΔΕ για τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε. Προς το παρόν από την ΑΑΔΕ δεν προβλέπεται διαφορετικός κωδικός τρόπου πληρωμής για Δωροεπιταγές, οπότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας από τους υπάρχοντες. Συνίσταται η χρήση της τιμής «**Μετρητά**».
- Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής της **Αιτίας απαλλαγής ΦΠΑ** και σε γραμμές **Γενικών ειδών** και **Παγίων**, σε παραστατικά που ενημερώνουν την υπηρεσία. Η επιλογή της αιτίας απαλλαγής γίνεται μέσω του ομώνυμου πεδίου, που θα βρείτε στα διαθέσιμα για προσθήκη πεδία, στο αντίστοιχο grid γενικών ειδών ή παγίων του παραστατικού.



Επιλογή	Κωδικός	Περιγραφή	Ευρωπαϊκή ή περιγραφή	Φορά	Τιμή	Τύπος παρ/κού	Τύπος παρ/κού	ΦΠΑ ή α.	Τμή α.	Τύπος είδους	Τύπος γεν.	Τύπος υπερωρ.	Τύπος είδου	Τύπος παγίου	Τύπος ποσού	Εδ. Κ. Δ. Α.	Α. Α. Α.	Καθ. Α.	Α. Α. Α.	Καθ. Α.
<input checked="" type="checkbox"/>	E3_000_000	Δεν ενημερώνει το Ε3		0		1.1.1...	0							ESFILInetItem.CurrencyNetValue	0	1				
<input checked="" type="checkbox"/>	E3_000_001	Δεν ενημερώνει το Ε3		1		1.1.1...	0							ESFILInetItem.CurrencyNetValue	0	1				
<input checked="" type="checkbox"/>	E3_882_001	Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Κονδυλιακές	1 E3_882_001		1.1.2...	1	0 8.1...			0.1.2.3.4				ESFILInetItem.CurrencyNetValue	0	0	1			
<input checked="" type="checkbox"/>	E3_882_002	Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Κονδυλιακές	1 E3_882_002		13.1.1...	1	0 8.1...			0.1.2.3.4				ESFILInetItem.CurrencyNetValue	0	0	1			
<input checked="" type="checkbox"/>	E3_882_003	Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Ευρωπαϊκού Ενδοκοινοταξίας	1 E3_882_003		14.1	1	0 8.1...			0.1.2.3.4				ESFILInetItem.CurrencyNetValue	2	0	1			
<input checked="" type="checkbox"/>	E3_882_004	Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Ευρωπαϊκού Τρίτης Χώρας	1 E3_882_004		14.2	1	0 8.1...			0.1.2.3.4				ESFILInetItem.CurrencyNetValue	3	0	1			
<input checked="" type="checkbox"/>	E3_883_001	Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Κονδυλιακές	1 E3_883_001				0 8.1...			5.6				ESFILInetItem.CurrencyNetValue	0	1				
<input checked="" type="checkbox"/>	E3_883_002	Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Κονδυλιακές	1 E3_883_002		13.1.1...		0 8.1...			5.6				ESFILInetItem.CurrencyNetValue	0	1				
<input checked="" type="checkbox"/>	E3_883_003	Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Ευρωπαϊκού Ενδοκοινοταξίας	1 E3_883_003		14.1		0 8.1...			5.6				ESFILInetItem.CurrencyNetValue	0	1				
<input checked="" type="checkbox"/>	E3_883_004	Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Ευρωπαϊκού Τρίτης Χώρας	1 E3_883_004		14.2		0 8.1...			5.6				ESFILInetItem.CurrencyNetValue	0	1				

1.4 Προϋπολογισμοί

- Στον **Έλεγχο- Απολογισμό**, δόθηκε η δυνατότητα επιλογής για εμφάνιση του κωδικού ή/και της περιγραφής των επιλεγμένων διαστάσεων του φύλλου. Για το σκοπό αυτό έχει προστεθεί η παράμετρος **Τρόπος προβολής διαστάσεων**, για να επιλέξετε κάθε φορά αν θα εμφανίζεται ο κωδικός ή/και η περιγραφή των διαστάσεων του επιλεγμένου φύλλου. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε στον τύπο του φύλλου τον προκαθορισμένο τρόπο εμφάνισης των διαστάσεων στον κύβο αποτελεσμάτων, επιλέγοντας κατά τον ορισμό του τύπου, στο πεδίο «**Εμφάνιση κύβου**» κατάλληλα τις τιμές:
 - ✓ **Κωδικός διαστάσεων**
 - ✓ **Περιγραφή διαστάσεων**
- Στην οθόνη διαχείρισης των στοιχείων **τύπου φύλλου προϋπολογισμού**, άλλαξε η θέση στην οθόνη και η περιγραφή του πεδίου ορισμού για το αν το φύλλο θα περιλαμβάνει **Διαιτητικές συναλλαγές**.



Κωδικός: ΔΑΠ_ΤΜΗΜΑ
 Περιγραφή: ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
 Εμφάνιση κύβου: Προϋπ/να, Πραγματικά, Απόκλιση (πραγμ), % Απόκλισης (πραγμ)
 Εμφάνιση οθόνης: Ανοικτές περιόδους μόνο κωδικοί Διαστάσεων
 Τύπος: Αγορών / Δαπανών
 Τύπος συγκέντρωσης: Μήνας
 Σχέδιο ιδιοτήτων:
 Νόμισμα:
 Κατηγορία:
 Προφίλ εποχικότητας:
 Μετρήσιμα μεγέθη:
 Διαστάσεις:
 Τζίρος
 Ποσότητα
 Μέση τιμή
 Είδος
 Συναλλασόμενος
 Υποκ/μα συναλλασσομένου
 Ομαδοποίηση:
 Λογαριασμού:
 Λογαριασμού:
 Συναλλάξιμο:

1.5 Λιανική

- Στην διαδικασία **Συγκέντρωσης Δελτίων Λιανικής** (μενού: *Λογιστήριο/ Διαδικασίες λήξης περιόδων/ Λογιστικοποιήσεις/ Συγκέντρωση Δελτίων Λιανικής*), δόθηκε η δυνατότητα ομαδοποίησης των εγγραφών και με τον **Αποθηκευτικό Χώρο** που έχει δηλωθεί στην γραμμή της απόδειξης. Η ενεργοποίηση της δυνατότητας γίνεται επιλέγοντας και τον AX στην παράμετρο «**Επιπλέον ομαδοποιήσεις γραμμών ειδών**».

- Υποστηρίχτηκε η **ζυγιστική μηχανή - scanner Magellan 8400** για την καταχώρηση του βάρους ζυγιζόμενων ειδών. Οδηγίες παραμετροποίησης για χρήση του συγκεκριμένου ζυγού από την εφαρμογή θα βρείτε στο άρθρο της Βάσης Γνώσης:

[KB-02022 - Διασύνδεση με ζυγιστική μηχανή- scanner Magellan 8400](#)

Υπενθυμίζεται ότι στο ESRetail η δυνατότητα ζύγισης δίνεται μέσω του παραθύρου που εμφανίζεται όταν σκανάρουμε ζυγιζόμενο είδος, όπου ανοίγει αυτόματα ο διάλογος **Εισαγωγής ποσοτήτων** με ενεργοποιημένο το **κουμπί Ζύγισης** δίπλα στην ποσότητα.

- Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των **ζυγιζόμενων ειδών**, δημιουργήθηκε το νέο Command **Εισαγωγή Βάρους** που μπορείτε να προσθέσετε σε οθόνες παρ/κών. Επιλέγοντας αυτό το command πάνω σε μια γραμμή είδους μπορείτε να καταχωρήσετε ή να επεξεργαστείτε το πεδίο «**Βάρος**» της γραμμής είδους.

Συγκέντρωση δελτίων λιανικής
 Η διαδικασία παράγει ένα παραστατικό ανά υποκατάστημα και ημερομηνία. Προαιρετικά οι αποδείξεις μπορούν να ομαδοποιηθούν και ανά συναλλασσόμενο ή/και ανά σειρά
 Τύπος Παραστατικών Λιανικής:
 Επιπλέον Ομαδοποιήσεις Παρ/κών Λιανικής: Σειρά Παραστατικού
 Επιπλέον Ομαδοποιήσεις Γραμμών Χρ. Λιανών:
 Επιπλέον ομαδοποιήσεις γραμμών ειδών: Επιπ. Τομέας, AX
 Ημ/νακό Διάστημα:
 Επιπ. Τομέας
 Δραστηριότητα
 Διάσταση 1
 Διάσταση 2
 Υποκαταστήματα Παραστατικών Λιανικής:
 Τύπος Παραστατικών Προς Δημιουργία:
 AX
 Να εξαιρεθούν τα επεξεργασμένα:
 Αποδοχή Εξόδος

Εισαγωγή ποσοτήτων
 Βάρος: 250 g
 Αποδοχή Ακύρωση

Στο εμφανιζόμενο παράθυρο υπάρχει και ξεχωριστό κουμπί για την λήψη πληροφοριών ζύγισης από συνδεδεμένη ζυγιστική μηχανή

1.6 Διασύνδεση με τερματικά πιστωτικών καρτών – JCC (Κύπρος)

Σε αυτήν την έκδοση έχει εμπλουτιστεί η λειτουργικότητα διασύνδεσης της εφαρμογής με τα τερματικά πιστωτικών καρτών (POS) της **JCC**, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Υποστηρίζονται οι παρακάτω συναλλαγές:

- Εξόφληση με πιστωτική κάρτα
- Εξόφληση με πιστωτική κάρτα με δόσεις
- Ακύρωση συναλλαγής (VOID)




Σημείωση

Δεν υποστηρίζεται η εξόφληση με χρήση loyalties.

Προϋποθέσεις σύνδεσης

Για την επικοινωνία με το τερματικό πιστωτικής κάρτας (POS) απαιτείται στο σταθμό εργασίας η δημιουργία του φακέλου: **ESJCC** και υπο-υποφακέλου: **Config**.

Σε αυτήν την περιοχή C:\ESJCC\Config θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση του XML file ESConfig που θα δηλωθούν οι πληροφορίες σύνδεσης με την παρακάτω δομή.

<pre><Configuration> <COM>COM2</COM> <Baud>9600</Baud> <Host>192.168.1.170</Host> <Port>23</Port> <Version>341</Version> </Configuration></pre>	 <pre><Configuration> <COM>COM2</COM> <Baud>9600</Baud> <Host>192.168.1.170</Host> <Port>23</Port> <Version>341</Version> </Configuration></pre>
---	--

Τρόπος λειτουργίας


Ο τρόπος χρήσης των πιστωτικών καρτών είναι κοινός στην εφαρμογή, όμως για την περίπτωση χρήσης τερματικών της JCC πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα παρακάτω σημεία.

- Στην νέα γενική παράμετρο **Συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες**: Τύπος POS πρέπει να δηλωθεί η κατάλληλη τιμή.



- Εξόφληση με πιστωτική κάρτα και χρήση δόσεων. Αν ο χρήστης επί της συναλλαγής συμπληρώσει αριθμό δόσεων, τότε ζητείται η δήλωση της ημερομηνίας της 1^{ης} δόσης **απευθείας στο τερματικών πιστωτικής κάρτας**. Μάλιστα, κατά την πρακτική που ακολουθείται στην Κύπρο, την στιγμή της συναλλαγής η ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης μπορεί να μετακινηθεί κάποιες ημέρες εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη και γίνει αποδεκτό από την επιχείρηση. Σε αυτή την περίπτωση

οι υπόλοιπες δόσεις θα πρέπει να υπολογιστούν βάσει της δότης από τον χρήστη ημερομηνίας. Για τον σκοπό αυτό η ημερομηνία που δηλώθηκε από τον χρήστη στο τερματικό πιστωτικής κάρτας, και αφού το αίτημα είναι αποδεκτό, ενημερώνει την συναλλαγή (τους όρους πληρωμής) σε ένα από τα δύο διαθέσιμα πεδία ημερομηνιών βάσει της νέας γενικής παραμέτρου Συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες: Το πεδίο που περιέχει την Ημ/νία 1^{ης} δόσης για συναλλαγές μέσω POS.



Σημείωση

Αν δεν γίνει η παραπάνω παραμετροποίηση, τότε η εφαρμογή δεν θα λάβει υπόψη της την δότη από τον χρήστη ημερομηνία αλλά θα υπολογίσει τις ημερομηνίες των δόσεων βάσει του τρόπου πληρωμής.


1.7 Διάφορα

- Στο **προφίλ δικαιωμάτων πρόσβασης** παραστατικών, στα διαθέσιμα προς επιλογή πεδία, προστέθηκε και το πεδίο «**Αιτία απαλλαγής ΦΠΑ**» της επικεφαλίδας αλλά και των γραμμών παραστατικού.
- Υποστηρίχτηκε η δυνατότητα χρήσης της λειτουργίας **Εισαγωγής κινήσεων τραπεζών** και σε περιπτώσεις που η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη στο Azure. Αν λοιπόν η εγκατάσταση του EAS έχει γίνει σε Azure τότε πρέπει να επιλέξετε την **τιμή ΟΧΙ** στην νέα παράμετρο εταιρίας **Ισχυρή Ασφάλεια στη Διαχείριση αρχείων** (στην περιοχή: *Παράμετροι ηλεκτρονικών συναλλαγών*). Με την αλλαγή της τιμής αυτής της παραμέτρου σε ΟΧΙ, τα αρχεία κινήσεων που θα εισαχθούν αναζητούνται στον τοπικό φάκελο του client και όχι στον server, ώστε να παρακαμφθούν οι περιορισμοί ασφάλειας που επιβάλλονται από το Azure σχετικά με την διαχείριση φακέλων και αρχείων.

2. CRM

2.1 People @ the center | Γράφος προσώπων / πωλήσεις

Με κλικ στη σύνδεση μεταξύ Πωλητών και Πελατών εμφανίζεται πλέον dashboard ανάλυσης της μεταξύ τους δραστηριότητας. Για παράδειγμα:



Υπενθυμίζεται ότι οι συνδέσεις (connectors) μεταξύ Πωλητών και Πελατών δίνουν άμεσα πληροφορία σχετικά με το πλήθος των γεγονότων (events). Τα γεγονότα που περιγράφονται στο σημείο αυτό είναι τα γεγονότα που απεικονίζονται και στο Timeline και αφορούν τις πωλήσεις. Προκειμένου να εξαιρεθούν από ή, αντιστρόφως, να συμπεριληφθούν στην προβολή timeline κάποιοι από τους τύπους αυτούς, (από)επιλέγουμε την τιμή **Timeline** (α) για τους τύπους εργασιών: από τις ομάδες εργασίας και (β) για τους τύπους παραστατικών: από τους χαρακτηρισμούς.

2.2 Εργαλείο διαχείρισης επικράτειας

Η διαχείριση επικράτειας είναι ένα εργαλείο που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις αγορές πωλήσεών σας σύμφωνα με τα κριτήρια της επιλογής σας. Η δομή των επικρατειών βασίζεται σε μια ιεραρχία επικράτειας.

Η ιεραρχία επικράτειας σχετίζεται με το οργανόγραμμα της εταιρείας μέσω της θέσης εργασίας του πόρου (εργαζομένου) που για την οποία είναι υπεύθυνος.

Το οργανόγραμμα αντικατοπτρίζει την εσωτερική δομή της εταιρείας. Από την άλλη πλευρά, η ιεραρχία επικράτειας αντικατοπτρίζει τη δομή της αγοράς. Αλλαγές στην ιεραρχία επικράτειας συμβαίνουν συχνότερα από τις αλλαγές στο οργανόγραμμα. Η πελατειακή σας βάση μπορεί να επεκταθεί ή να συρρικνωθεί και οι επικράτειες πρέπει να αλλάξουν σε μέγεθος ή να ανακαταμεμηθούν ώστε να προσαρμοστούν για την διασφάλιση της σωστής κατανομής φόρτου εργασίας ενός εκπροσώπου.

Η διαχείριση επικράτειας παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες:


- Ιεραρχική δομή επικράτειας
- Διαχείριση θέσεων εργασίας
- Επιλογή κανόνων συναλλασσόμενων και ειδών

- Περίοδοι ισχύος επικράτειας
- Ιδιοκτησία επικράτειας (ανά περίοδο ισχύος) - έμμεση συσχέτιση μεταξύ πελάτη - είδους - πόρου (εκπροσώπου πωλήσεων)
- Εκπροσώπηση επικράτειας (ανά περίοδο ισχύος) - έμμεση συσχέτιση μεταξύ πελάτη - είδους - πόρου (εκπροσώπου πωλήσεων)
- Υπολογισμός χωρίς παρακολούθηση για σχέσεις επικράτειας (συναλλασσόμενοι, είδη)
- Προγραμματισμός επικράτειας (CRM Pharma Industry)
- Διαχειριστικές αναφορές επικράτειας

2.3 Πλάνο καταμέτρησης ειδών

Η φόρμα του πλάνου καταμέτρησης ειδών επανασχεδιάστηκε. Το τμήμα **Παραλήπτες** μετονομάστηκε σε **Επιχειρηματικές διευθύνσεις (POS)** και στη δεικτοσελίδα **επιλογή** προστέθηκαν οι ακόλουθες τρεις παράμετροι:

- Κατηγορία 1 (POS)
- Κατηγορία 2 (POS)
- Κατηγορία 3 (POS)




Code	Name	Address	ZIP Code	City	Area
BF	Best Friends	Πλατεία Κωνσταντίνου Καραμανλή 349	14563	ΑΘΗΝΑ	ΚΗΦΙΣΙΑ
FAM	Family, Cafe Bar Restaurant				
FAM	Family, Cafe Bar Restaurant	Λεωφ. Βασιλέως Παύλου 74	16673	ΑΘΗΝΑ	ΒΟΥΛΑ
BLE	Blends	Φοιβής 19 & Λαοδικής	16674	ΑΘΗΝΑ	ΓΛΥΦΑΔΑ

Προστέθηκε το νέο τμήμα **Πρότυπα merchandising**. Εφεξής, τα ακόλουθα είναι διαθέσιμα μέσω της σχετικής όψης:

Όνομα πεδίου **Περιγραφή**

Στήλες	
1 ^ο επίπεδο	
<i>Κωδικός</i>	Ο κωδικός του merchandising πλάνου.
<i>Περιγραφή</i>	Η περιγραφή του merchandising πλάνου.
2 ^ο επίπεδο	
<i>Είδος</i>	Η περιγραφή του είδους
<i>Κατηγορία 1</i>	Η κατηγορία 1 του είδους
<i>Αριθμός προβολών</i>	Ο αριθμός προβολών. Η τιμή αυτού του πεδίου μπορεί να επεξεργαστεί.
<i>Τιμή</i>	Η τιμή του είδους. Η τιμή αυτού του πεδίου μπορεί να επεξεργαστεί.
<i>Ποσότητα</i>	Η ποσότητα του είδους. Η τιμή αυτού του πεδίου μπορεί να επεξεργαστεί.

Επιπρόσθετα στις προαναφερθείσες στήλες έχει προστεθεί ένα πεδίο επιλογής , και η ένδειξη  πώς το συγκεκριμένο είδος έχει υψηλή προτεραιότητα.

▼ Merchandising templates

Select

	Code	Description			
▲	MCHTmpl-00005	Laundry deiegrents			
		Item	Category 1	Number of facings	Price
		Quantity			
▲ Inventory item					
<input type="checkbox"/>	ArielApl54	Liquid detegrent ALPINE 54		2	9.45
					20
<input type="checkbox"/>	ArielApl75	Liquid detegrent ALPINE 75		2	11.95
					20
<input type="checkbox"/>	ArielLenor54	Liquid detegrent LENOR COLOR 54		3	9.45
					30
▲ Catalogue item					
<input type="checkbox"/>	Neo75	Liquid detegrent 2in1 Rose flowers 75		2	9.38
					20
<input type="checkbox"/>	SkipACDouble30	Liquid detegrent Active Clean 1+1 free 30		4	9.78
					40
<input type="checkbox"/>	SkipAC64	Liquid detegrent ACTIVE CLEAN		3	9.99
					30
<input type="checkbox"/>	SkipAC40	Liquid detegrent ACTIVE CLEAN 40		2	7.39
					20
<input type="checkbox"/>	NeoR42	Liquid detegrent Rose flowers 42		4	5.48
					40

Κάνοντας κλικ στο κουμπί **Select** στο τμήμα Πρότυπα merchandising, εμφανίζεται ένας διάλογος με τις ακόλουθες παραμέτρους:

Όνομα πεδίου
Περιγραφή
Παράμετροι
Εκτέλεση έως


Η δοθείσα ημερομηνία, ανατίθεται στην ημερομηνία ολοκλήρωσης του πλάνου καταμέτρησης.

Καταμέτρηση

Εάν είναι ενεργοποιημένο, τότε τα επιλεγμένα είδη θα ανατεθούν στο τμήμα με τη λίστα καταμέτρησης ειδών (βλέπε ακόλουθες παραγράφους).

Τιμοληψία

Εάν είναι ενεργοποιημένο, τότε τα επιλεγμένα είδη θα ανατεθούν στο τμήμα με τη λίστα τιμοληψίας ειδών (βλέπε ακόλουθες παραγράφους).



The screenshot shows the 'Merchandising templates' interface. A 'Select' dialog box is open, displaying the 'Execute until' date as 07/03/2021. The dialog also has checkboxes for 'Counting' and 'Pricing', both of which are checked. There are 'Cancel' and 'Accept' buttons at the bottom of the dialog.

Code	Description	Item	Category 1	Number of facings	Price	Quantity
MCHTmpl-00005 Laundry detegrents						
Inventory item						
<input checked="" type="checkbox"/>	ArielApl54	Liquid detegrent ALPINE 54		2	9.45	20
<input checked="" type="checkbox"/>	ArielApl75	Liquid detegrent ALPINE 75		2	11.95	20
<input checked="" type="checkbox"/>	ArielLenor54	Liquid detegrent LENOR COLOR 54		3	9.45	30
Catalogue item						
<input checked="" type="checkbox"/>	Neo75	Liquid detegrent 2in1 Rose flowers 75		2	9.38	20
<input checked="" type="checkbox"/>	SkipACDouble30	Liquid detegrent Active Clean 1+1 free 30		4	9.78	40
<input checked="" type="checkbox"/>	SkipAC64	Liquid detegrent ACTIVE CLEAN		3	9.99	30
<input checked="" type="checkbox"/>	SkipAC40	Liquid detegrent ACTIVE CLEAN 40		2	7.39	20
<input checked="" type="checkbox"/>	NeoR42	Liquid detegrent Rose flowers 42		4	5.48	40
MCHTmpl-00003 Cardhu & brandy						

Επιπλέον, έχουν προστεθεί τα τμήματα **Καταμέτρησης ειδών** και **τιμοληψίας**.

Τμήμα καταμέτρησης ειδών

Το τμήμα αυτό αποτελείται από δύο δεικτοσελίδες: **Είδη αποθήκης & καταλόγου**. Τα ακόλουθα πεδία είναι διαθέσιμα και στις δύο:

Όνομα πεδίου **Περιγραφή**

Στήλες	
<i>Κωδικός</i>	Ο κωδικός του είδους
<i>Περιγραφή</i>	Η περιγραφή του είδους
<i>Κατηγορία 1</i>	Η κατηγορία 1 του είδους
<i>Προβολές</i>	Το πλήθος προβολών του είδους
<i>Ποσότητα</i>	Η ποσότητα του είδους
<i>Προτεραιότητα μέτρησης</i>	Η προτεραιότητα μέτρησης του είδους

▼ Counting items

Inventory items | Catalogue items

	Code	Description	Category 1	Facings	Quantity	Counting priority
1	ArielApl75	Liquid detegrent ALPINE 75		2	20	<input type="checkbox"/>
2	ArielLenor54	Liquid detegrent LENOR C...		3	30	<input type="checkbox"/>
	▶					<input type="checkbox"/>

▼ Counting items

Inventory items | Catalogue items

	Code	Description	Category 1	Facings	Quantity	Counting priority
1	▶ Neo75	Liquid detegrent 2in1 Rose ...		2	20	<input type="checkbox"/>
2	SkipACDouble30	Liquid detegrent Active Clea...		4	40	<input checked="" type="checkbox"/>
3	SkipAC64	Liquid detegrent ACTIVE CL...		3	30	<input checked="" type="checkbox"/>
4	NeoR42	Liquid detegrent Rose flow...		4	40	<input type="checkbox"/>
	*					

Τμήμα τιμοληψίας ειδών

Το τμήμα αυτό αποτελείται από δύο δεικτοσελίδες: [Είδη αποθήκης](#) & [καταλόγου](#). Τα ακόλουθα πεδία είναι διαθέσιμα και στις δύο:

Όνομα πεδίου

Περιγραφή

Στήλες	
Κωδικός	Ο κωδικός του είδους
Περιγραφή	Η περιγραφή του είδους
Προβολές	Το πλήθος προβολών του είδους
Τιμή	Η τιμή του είδους
Σε προσφορά	Εάν είναι ενεργοποιημένο, τότε το είδος είναι σε προσφορά

▼ Price monitoring items

Inventory items | Catalogue items

	Code	Description	Price	Discounted
1	ArielApl75	Liquid detegrent ALPINE 75	11.95	<input checked="" type="checkbox"/>
2	ArielLenor54	Liquid detegrent LENOR COLOR 54	9.45	<input checked="" type="checkbox"/>
*				

▼ Price monitoring items

Inventory items | Catalogue items

	Catalogue item	Description	Price	Discounted
1	Neo75	Liquid detegrent 2in1 Rose flowers 75	9.38	<input checked="" type="checkbox"/>
2	SkipACDouble30	Liquid detegrent Active Clean 1+1 free 30	9.78	<input checked="" type="checkbox"/>

2.4 Τιμοληψία

Η τιμοληψία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή της τιμής ενός είδους κατά την επίσκεψη σε μία επιχειρηματική διεύθυνση (POS). Για καταχώριση μίας εργασίας τιμοληψίας, πρέπει να συμπληρωθούν τα ακόλουθα πεδία:

Όνομα πεδίου	Περιγραφή
<i>Γενικά</i>	
<i>Ταξινόμηση</i>	
<i>Θέμα</i>	Η περιγραφή της εργασίας τιμοληψίας
<i>Πρόσωπο / Συν/νος</i>	Το/Ο πρόσωπο/ συναλλασσόμενος για τον οποίο διεξάγεται η εργασία τιμοληψίας
<i>Επαφή</i>	Η επαφή για την οποία διεξάγεται η εργασία τιμοληψίας
<i>Διεύθυνση</i>	Η διεύθυνση στην οποία διεξάγεται η εργασία τιμοληψίας
<i>Πλάνο</i>	Ο κωδικός του πλάνου merchandising
<i>Προτεραιότητα</i>	Η προτεραιότητα της εργασίας τιμοληψίας
<i>Κατάσταση</i>	Η κατάσταση της εργασίας τιμοληψίας
<i>Προγραμματισμός</i>	
<i>Ανάθεση</i>	Ο εκπρόσωπος που πραγματοποιεί την εργασία τιμοληψίας
<i>Προθεσμία</i>	Η προθεσμία διεξαγωγής της εργασίας τιμοληψίας
<i>Έναρξη</i>	Η έναρξη διεξαγωγής της εργασίας τιμοληψίας
<i>Προβλ. λήξη</i>	Η προβλεπόμενη λήξη διεξαγωγής της εργασίας τιμοληψίας
<i>Τιμοληψία</i>	
<i>Είδη</i>	
<i>Κωδικός</i>	Ο κωδικός του είδους
<i>Περιγραφή</i>	Η περιγραφή του είδους
<i>Τιμή</i>	Η τιμή του είδους
<i>Σε προσφορά</i>	Εάν είναι ενεργοποιημένο το είδος είναι σε προσφορά.
<i>Είδη καταλόγου</i>	
<i>Κωδικός</i>	Ο κωδικός του είδους
<i>Περιγραφή</i>	Η περιγραφή του είδους
<i>Τιμή</i>	Η τιμή του είδους
<i>Σε προσφορά</i>	Εάν είναι ενεργοποιημένο το είδος είναι σε προσφορά.

2.5 Λίστες διαχείρισης

2.5.1 Ολοκληρωμένες εργασίες τιμοληψίας


Αυτή η λίστα χρησιμοποιείται, ώστε ο χρήστης να ενημερώνεται σχετικά με τις ολοκληρωμένες εργασίες τιμοληψίας και τα είδη αποθήκης ή/και καταλόγου, καθώς επίσης και για τα ανταγωνιστικά είδη. Η λίστα είναι διαθέσιμη μέσω του Μενού: [Marketing > Merchandise > Αναφορές > Ολοκληρωμένες εργασίες τιμοληψίας](#).

Όνομα πεδίου	Περιγραφή
---------------------	------------------

<i>Παράμετροι</i>	
<i>Γενικά στοιχεία</i>	
<i>Ημ/νία ολοκλήρωσης</i>	Το ημερομηνιακό διάστημα στο οποίο ολοκληρώθηκαν εργασίες τιμοληψίας. Ως προεπιλογή ορίζεται το διάστημα των τελευταίων 2 μηνών.
<i>Πλάνο merchandising</i>	Ο κωδικός του πλάνου merchandising των τιμοληψιών. Κάνοντας κλικ στο κουμπί <input type="button" value="..."/> , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Κωδικός εργασίας</i>	Ο κωδικός εργασίας τιμοληψίας. Κάνοντας κλικ στο κουμπί <input type="button" value="..."/> , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Όμιλος</i>	Ο κωδικός του ομίλου στον οποίο ανήκει η επιχειρηματική διεύθυνση στην οποία διεξήχθη η τιμοληψία. Κάνοντας κλικ στο κουμπί <input type="button" value="..."/> , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Κωδικός συν/νου</i>	Ο κωδικός συναλλασσόμενου για τον οποίο διεξήχθη η τιμοληψία. Κάνοντας κλικ στο κουμπί <input type="button" value="..."/> , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Κωδικός εκπροσώπου</i>	Ο κωδικός εκπροσώπου που πραγματοποίησε την τιμοληψία. Κάνοντας κλικ στο κουμπί <input type="button" value="..."/> , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Γεωγραφικά στοιχεία</i>	
<i>Ταχ.Κώδικας</i>	Ο Ταχ. Κώδικας της επιχειρηματικής διεύθυνσης στην οποία διεξήχθη η τιμοληψία. Κάνοντας κλικ στο κουμπί <input type="button" value="..."/> , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Πόλη</i>	Η πόλη της επιχειρηματικής διεύθυνσης στην οποία διεξήχθη η τιμοληψία. Κάνοντας κλικ στο κουμπί <input type="button" value="..."/> , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Περιοχή</i>	Η περιοχή της επιχειρηματικής διεύθυνσης στην οποία διεξήχθη η τιμοληψία. Κάνοντας κλικ στο κουμπί <input type="button" value="..."/> , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Νομός</i>	Ο νομός της επιχειρηματικής διεύθυνσης στην οποία διεξήχθη η τιμοληψία. Κάνοντας κλικ στο κουμπί <input type="button" value="..."/> , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Γεωγραφική ζώνη</i>	Η γεωγραφική ζώνη της επιχειρηματικής διεύθυνσης στην οποία διεξήχθη η τιμοληψία. Κάνοντας κλικ στο κουμπί <input type="button" value="..."/> , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Στήλες</i>	
<i>1^ο επίπεδο</i>	
<i>Ημερομηνία</i>	Η πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης της τιμοληψίας
<i>Κωδικός</i>	Ο κωδικός της τιμοληψίας
<i>Συν/νος</i>	Ο συναλλασσόμενος για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η τιμοληψία
<i>POS</i>	Το POS στο οποίο πραγματοποιήθηκε η τιμοληψία
<i>Εκπρόσωπος</i>	Ο εκπρόσωπος που πραγματοποίησε την τιμοληψία
<i>Πλάνο merchandising</i>	Ο κωδικός του πλάνου merchandising της τιμοληψίας
<i>2^ο επίπεδο</i>	
<i>Εταιρικά είδη</i>	
<i>Είδος</i>	Η περιγραφή του είδους
<i>Τιμή</i>	Η τιμή του είδους
<i>Αναμενόμενη τιμή</i>	Η αναμενόμενη τιμή του είδους
<i>Διαφορά</i>	Η διαφορά μεταξύ της αναμενόμενης τιμής και της τιμής που καταγράφηκε
<i>Σε προσφορά</i>	Εάν είναι ενεργοποιημένο τότε το είδος ήταν σε προσφορά

Είδη ανταγωνισμού

Είδος	Η περιγραφή του ανταγωνιστικού είδους
Τιμή	Η τιμή του ανταγωνιστικού είδους
Αναμενόμενη τιμή	Η αναμενόμενη τιμή του ανταγωνιστικού είδους
Διαφορά	Η διαφορά μεταξύ της αναμενόμενης τιμής και της τιμής που καταγράφηκε
Σε προσφορά	Εάν είναι ενεργοποιημένο τότε το είδος ήταν σε προσφορά



Date	Code	Trade account	POS	Representative	Merchandising plan
22/01/2021	MCHCP-00006	0000105 ΣΚΛΑΒΕΝΤΗΣ Αλιμου	Λομίας 17455 Νότιος Τομέας Αθηνών ΑΝΙΜΟΣ	Rep1 Rep	MCHPL-00005

Company items					
Item	Price	Expected price	Difference	Discounted	
ArielApi75 Liquid detergent ALPINE 75	12.00	11.95	0.05	<input checked="" type="checkbox"/>	
ArielApi75 Liquid detergent ALPINE 75	12.00	11.95	0.05	<input checked="" type="checkbox"/>	
ArielLenor54 Liquid detergent LENOR COLOR 54	9.45	9.45	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
ArielLenor54 Liquid detergent LENOR COLOR 54	9.45	9.45	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
SkipACDouble30 Liquid detergent Active Clean 1+1 free 30	10.00	0.00	10.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
SkipACDouble30 Liquid detergent Active Clean 1+1 free 30	10.00	9.78	0.22	<input checked="" type="checkbox"/>	
SkipAC64 Liquid detergent ACTIVE CLEAN	10.00	0.00	10.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
SkipAC64 Liquid detergent ACTIVE CLEAN	10.00	9.99	0.01	<input checked="" type="checkbox"/>	

Competing items					
Item	Price	Expected price	Difference	Discounted	
Neo75 Liquid detergent Zin1 Rose flowers 75	10.00	0.00	10.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Neo75 Liquid detergent Zin1 Rose flowers 75	10.00	9.38	0.62	<input checked="" type="checkbox"/>	
NeoR42 Liquid detergent Rose flowers 42	9.00	0.00	9.00	<input type="checkbox"/>	
NeoR42 Liquid detergent Rose flowers 42	9.00	5.48	3.52	<input type="checkbox"/>	

2.6 Διαχειριστικές αναφορές

2.6.1 Ανάλυση τιμοληψίας

Το dashboard αυτό, πληροφορεί τον χρήστη σχετικά με την τάση της τιμής των καταγεγραμμένων ειδών και πως αυτή κατανέμεται ανά POS. Η αναφορά είναι διαθέσιμη μέσω του Μενού: [Marketing > Merchandise > Ανάλυση τιμοληψίας](#).

Όνομα πεδίου Περιγραφή

Ημ/νία ολοκλήρωσης

Το επιθυμητό ημερομηνιακό διάστημα για την ανάλυση. Ως προεπιλογή ορίζεται το διάστημα των τελευταίων 2 μηνών.

Πλάνο merchandising

Ο κωδικός του πλάνου merchandising. Κάνοντας κλικ στο κουμπί , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.

Υποκατάστημα

Ο κωδικός του υποκαταστήματος. Κάνοντας κλικ στο κουμπί , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.












Κωδικός είδους

Ο κωδικός του είδους αποθήκης/καταλόγου. Κάνοντας κλικ στο κουμπί , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.

Οικογένεια είδους

Ο κωδικός οικογένειας του είδους. Κάνοντας κλικ στο κουμπί , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.



Παράμετροι

<i>Ομάδα είδους</i>	Ο κωδικός ομάδας του είδους. Κάνοντας κλικ στο κουμπί  , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Κατηγορία είδους</i>	Ο κωδικός κατηγορίας του είδους. Κάνοντας κλικ στο κουμπί  , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Υποκατηγορία είδους</i>	Ο κωδικός υποκατηγορίας του είδους. Κάνοντας κλικ στο κουμπί  , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Όμιλος συν/νου</i>	Ο κωδικός του ομίλου συναλλασσόμενου. Κάνοντας κλικ στο κουμπί  , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Κωδικός συν/νου</i>	Ο κωδικός του συναλλασσόμενου. Κάνοντας κλικ στο κουμπί  , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Κωδικός εκπροσώπου</i>	Ο κωδικός του εκπροσώπου. Κάνοντας κλικ στο κουμπί  , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Ταχ.Κώδικας</i>	Ο Ταχ. Κώδικας του POS. Κάνοντας κλικ στο κουμπί  , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Πόλη</i>	Η πόλη του POS. Κάνοντας κλικ στο κουμπί  , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Περιοχή</i>	Η περιοχή του POS. Κάνοντας κλικ στο κουμπί  , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Νομός</i>	Ο νομός του POS. Κάνοντας κλικ στο κουμπί  , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Γεωγραφική ζώνη</i>	Η γεωγραφική ζώνη του POS. Κάνοντας κλικ στο κουμπί  , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.

Στο επάνω μέρος του dashboard εμφανίζονται ο κωδικός και η περιγραφή του επιλεγμένου είδους μαζί με τα ακόλουθα:

- Ελάχιστη τιμή
- Μέγιστη τιμή
- Μέση τιμή
- Καταγραφές - Το πλήθος των εργασιών τιμοληψίας που έχουν γίνει για αυτό το είδος
- Πλήθος POS
- Ένα sparkle line που απεικονίζει την τάση της τιμής του είδους

Κάνοντας κλικ σε μία γραμμή της προαναφερθείσας λίστας, εμφανίζεται στο κάτω αριστερό μέρος του dashboard ανάλυση τιμής ανά POS. Σε αυτό το σημείο, απεικονίζονται τα ακόλουθα:

- Πρόσωπο
- POS
- Ελάχιστη τιμή
- Εάν η ένδειξη  είναι ορατή τότε η συγκεκριμένη ελάχιστη τιμή είναι η μικρότερη που σημειώθηκε
- Μέγιστη τιμή
- Εάν η ένδειξη  είναι ορατή τότε η συγκεκριμένη μέγιστη τιμή είναι η μεγαλύτερη που σημειώθηκε

- Μέση τιμή
- Καταγραφές - Το πλήθος των εργασιών τιμοληψίας που έχουν γίνει για αυτό το είδος σε αυτό το POS

Κάνοντας κλικ σε μία γραμμή της προαναφερθείσας λίστας, εμφανίζεται στο χάρτη το επιλεγμένο POS.


Price monitoring analysis
✕

Parameters

Code	Description	Minimum value	Maximum value	Average price	Entries	Number of POS	
SkipAC64	Liquid detergent ACTIVE CLEAN	10.00	12.00	11.00	2	2	
SkipACDouble30	Liquid detergent Active Clean 1+1 free 30	10.00	14.00	12.49	7	2	
SkipAC40	Liquid detergent ACTIVE CLEAN 40	7.38	9.44	8.22	5	2	
ArielApi54	Liquid detergent ALPINE 54	13.74	16.00	14.45	5	2	
ArielApi75	Liquid detergent ALPINE 75	10.00	19.00	15.20	7	2	
ArielLenor54	Liquid detergent LENOR COLOR 54	9.45	17.00	13.64	7	2	

Price analysis per POS ArielApi54 Liquid detergent ALPINE 54

Person	POS	Minimum value	Maximum value	Average price	Entries
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Αλιμου	Λαμία 17455 Νέπος Τούτας Αθηνών ΑΛΙΜΟΣ	13.90	16.00	14.87	3
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Γλυφάδας	Λεωφόρος Βουλγαρισμένης 174 17234 ΑΘΗΝΑ ΔΕ	13.74	13.90	13.82	2



2.6.2 Ανάλυση τιμοληψίας ανταγωνισμού

Το dashboard αυτό, πληροφορεί τον χρήστη σχετικά με την τάση της τιμής των καταγεγραμμένων ανταγωνιστικών ειδών και πως αυτή κατανέμεται ανά POS. Η αναφορά είναι διαθέσιμη μέσω του Μενού: [Marketing > Merchandise > Ανάλυση τιμοληψίας ανταγωνισμού](#).

Όνομα πεδίου	Περιγραφή
<i>Παράμετροι</i>	
<i>Ημ/νία ολοκλήρωσης</i>	Το επιθυμητό ημερομηνιακό διάστημα για την ανάλυση. Ως προεπιλογή ορίζεται το διάστημα των τελευταίων 2 μηνών.
<i>Πλάνο merchandising</i>	Ο κωδικός του πλάνου merchandising. Κάνοντας κλικ στο κουμπί <input type="button" value="..."/> , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Υποκατάστημα</i>	Ο κωδικός του υποκαταστήματος. Κάνοντας κλικ στο κουμπί <input type="button" value="..."/> , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Κωδικός είδους</i>	Ο κωδικός του είδους αποθήκης/καταλόγου. Κάνοντας κλικ στο κουμπί <input type="button" value="..."/> , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Όμιλος συν/νου</i>	Ο κωδικός του ομίλου συναλλασσόμενου. Κάνοντας κλικ στο κουμπί <input type="button" value="..."/> , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Κωδικός συν/νου</i>	Ο κωδικός του συναλλασσόμενου. Κάνοντας κλικ στο κουμπί <input type="button" value="..."/> , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Κωδικός εκπροσώπου</i>	Ο κωδικός του εκπροσώπου. Κάνοντας κλικ στο κουμπί <input type="button" value="..."/> , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Ταχ.Κώδικας</i>	Ο Ταχ. Κώδικας του POS. Κάνοντας κλικ στο κουμπί <input type="button" value="..."/> , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Πόλη</i>	Η πόλη του POS. Κάνοντας κλικ στο κουμπί <input type="button" value="..."/> , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Περιοχή</i>	Η περιοχή του POS. Κάνοντας κλικ στο κουμπί <input type="button" value="..."/> , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Νομός</i>	Ο νομός του POS. Κάνοντας κλικ στο κουμπί <input type="button" value="..."/> , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Γεωγραφική ζώνη</i>	Η γεωγραφική ζώνη του POS. Κάνοντας κλικ στο κουμπί <input type="button" value="..."/> , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.
<i>Ανταγωνιστής</i>	Ο κωδικός ανταγωνιστή. Κάνοντας κλικ στο κουμπί <input type="button" value="..."/> , μπορείτε να επιλέξετε εγγραφές μεταξύ των διαθέσιμων.


Στο επάνω μέρος του dashboard εμφανίζονται ο κωδικός και η περιγραφή του επιλεγμένου ανταγωνιστικού είδους μαζί με τα ακόλουθα:

- Ελάχιστη τιμή
- Μέγιστη τιμή
- Μέση τιμή
- Καταγραφές - Το πλήθος των εργασιών τιμοληψίας που έχουν γίνει για αυτό το ανταγωνιστικό είδος
- Πλήθος POS
- Ένα sparkle line που απεικονίζει την τάση της τιμής του ανταγωνιστικού είδους

Κάνοντας κλικ σε μία γραμμή της προαναφερθείσας λίστας, εμφανίζεται στο κάτω αριστερό μέρος του dashboard ανάλυση τιμής ανά POS. Σε αυτό το σημείο, απεικονίζονται τα ακόλουθα:

- Πρόσωπο
- POS
- Ελάχιστη τιμή
- Εάν η ένδειξη ↓ είναι ορατή τότε η συγκεκριμένη ελάχιστη τιμή είναι η μικρότερη που σημειώθηκε
- Μέγιστη τιμή
- Εάν η ένδειξη ↑ είναι ορατή τότε η συγκεκριμένη μέγιστη τιμή είναι η μεγαλύτερη που σημειώθηκε
- Μέση τιμή
- Καταγραφές - Το πλήθος των εργασιών τιμοληψίας που έχουν γίνει για αυτό το είδος σε αυτό το POS

Κάνοντας κλικ σε μία γραμμή της προαναφερθείσας λίστας, εμφανίζεται στο χάρτη το επιλεγμένο POS.




2.7 Συνδεδεμένες εφαρμογές με την τιμοληψία

Η τιμοληψία είναι συνδεδεμένη και μπορεί να διεξαχθεί μέσω των ακόλουθων εφαρμογών:

- SFA & Merchandise app
- X-Van

3. Οριζόντια λειτουργικότητα

Από αυτή την έκδοση, η προκαθορισμένη εικόνα φόντου είναι μια φωτογραφία ιστιοπλοϊκού στη Μεσόγειο, αντικαθιστώντας αυτήν του όρους Μάττερχον, στις Άλπεις.



3.1 Entersoft Collaboration | Chat

Ο σύγχρονος τρόπος εργασίας, γενικότερα, αλλά ιδιαίτερα η τρέχουσα πραγματικότητα έχει επιβάλει την απομακρυσμένη συνεργασία μεταξύ των χρηστών των Entersoft Business Suite εφαρμογών και καθιστά περισσότερη επιτακτική, από ποτέ άλλοτε, την διευκόλυνση της επικοινωνίας με κάθε τρόπο. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή, οι EBS εφαρμογές θα ενσωματώσουν μια σειρά από δυνατότητες που αποσκοπούν στη διασφάλιση συνθηκών άμεσης και υψηλού επιπέδου συνεργασίας. Αρχίζοντας από την έκδοση αυτή, παρέχεται η δυνατότητα για **Chat** μεταξύ των χρηστών των Entersoft Business Suite εφαρμογών.

Ακολουθεί μια εισαγωγή στις βασικές διαστάσεις της υποδομής του Entersoft Chat.

3.1.1 Οι βασικές διαστάσεις της υποδομής του Entersoft Chat



<https://www.docker.com/>

Προσπαθώντας να περιγράψουμε απλουστευμένα το Docker, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα παροχής “λογισμικού σε πακέτα” τα οποία ονομάζονται containers. Αυτοί οι containers είναι αφενός απομονωμένοι, με το δικό τους λογισμικό, βιβλιοθήκες και αρχεία ρυθμίσεων και, αφετέρου, μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω σαφώς ορισμένων καναλιών. Το Docker μας δίνει δηλ. τη δυνατότητα να φτιάξουμε και να διαχειριζόμαστε ένα πακέτο με μια εφαρμογή και τις εξαρτήσεις της, έναν εικονικό container. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Docker είναι η χαμηλή χρήση πόρων.

Η Entersoft χρησιμοποιεί τις δυνατότητες του Docker προκειμένου να αξιοποιήσει το Openfire, έναν real time collaboration (RTC) server (ανοιχτού κώδικα), που χρησιμοποιεί το ευρέως διαδεδομένο πρωτόκολλο για άμεσα μηνύματα XMPP. Το Openfire έχει εύκολη διαχείριση και εγκατάσταση ενώ παράλληλα παρέχει ασφάλεια και υψηλές επιδόσεις.



<https://www.igniterealtime.org/projects/openfire/>



Το προκαθορισμένο Openfire Docker image που παρέχεται έχει ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί MS SQL βάση δεδομένων για τη λειτουργία του Openfire server. Προτείνουμε να δημιουργήσετε μία νέα κενή Β.Δ. στο SQL Server σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας και χρήσης διαφορετικών backup plans, αποθηκευτικών μέσων κλπ.

Στην αντίθετη περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια transactional Β.Δ. που χρησιμοποιεί το EBS. Κατά την εκκίνηση του Openfire server θα γίνει αυτόματα ο έλεγχος και η ενημέρωση του σχήματος της Β.Δ.




Τεχνικές πληροφορίες


Αναζητήστε τις ουσιαστικές λεπτομέρειες σχετικά με την διάρθρωση, την εγκατάσταση και τη διαχείριση της υποδομής του Entersoft Chat στο [Entersoft wiki](#).

Ενδεικτικά...

Οι επόμενες εικόνες είναι ενδεικτικές. Στην πρώτη μπορούμε να δούμε τη λίστα των Containers στο Docker και, συγκεκριμένα, του Openfire, καθώς και τις βασικές ενέργειες διαχείρισης του συγκεκριμένου container.



Ακολουθεί μια εικόνα από το περιβάλλον διαχείρισης του Openfire και, συγκεκριμένα, η λίστα με τους χρήστες ενός EBS που έχουν οριστεί και ως χρήστες Chat.



3.1.2 Παραμετροποίηση


Έχοντας ολοκληρώσει την εγκατάσταση και διαμόρφωση της υποδομής του Entersoft Chat, προχωρούμε στην παραμετροποίησή του μέσα από το Entersoft Business Suite.

Δήλωση ομάδων συνεργασίας

Ως ομάδες συνεργασίας ορίζονται οι ομάδες χρηστών που θα ανοιχτούν ως user groups στον openfire server (βλ. Συγχρονισμός χρηστών και ομάδων). Κατά τον συγχρονισμό των χρηστών με τον Openfire, οι εταιρείες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι χρήστες ανοίγονται αυτόματα ως user groups. Μπορείτε να δηλώσετε τις ομάδες συνεργασίας στην [Παραμετροποίηση > Γενικά > Ομάδες χρηστών](#) και από το σχετικό check box.

Ρύθμιση προφίλ επικοινωνίας


Τελευταίο βήμα είναι η δήλωση των στοιχείων του Openfire server στο προφίλ επικοινωνίας. Στην [Παραμετροποίηση > Γενικά > Προφίλ επικοινωνίας](#) δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε τα προφίλ που σας ενδιαφέρουν. Στην νέα περιοχή: [Ρυθμίσεις chat](#) δηλώνετε τα στοιχεία σύνδεσης του Openfire server και, έτσι, ενεργοποιείτε την υπηρεσία. Για παράδειγμα:




Αποθηκεύετε και κάνετε restart την εφαρμογή καθώς και τον Entersoft Application Server. Μετά το login, το κουμπί “Συνομιλίες” θα εμφανιστεί στο οριζόντιο μενού της εφαρμογής action bar του EBS.

Συγχρονισμός χρηστών και ομάδων

Ο συγχρονισμός γίνεται μέσω του Openfire Console στο οποίο έχετε πρόσβαση από το εικονικό πλήκτρο [Συγχρονισμός χρηστών & ομάδων](#), επί της φόρμας του Προφίλ επικοινωνίας. Στον διάλογο που εμφανίζεται, πληκτρολογείτε τα στοιχεία σας και κάνετε login στον Openfire Server. Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκευτούν τα στοιχεία σύνδεσης με ένα χαρακτηριστικό όνομα ([Αποθήκευση στοιχείων](#)) και να τα χρησιμοποιείτε σε κάθε επόμενο συγχρονισμό ([Χρήση αποθηκευμένων](#)).




Στην οθόνη που εμφανίζεται, αρχικά βλέπετε την λίστα με τους υπάρχοντες χρήστες στον Openfire Server, αν έχει υπάρξει και προηγούμενος συγχρονισμός.



Εδώ, το πρώτο βήμα είναι να συγχρονίσετε τους χρήστες της Entersoft εφαρμογής με τους χρήστες του Openfire Server πατώντας το κουμπί **Συγχρονισμός χρηστών**. Στο διάλογο βλέπετε:

- Χρήστες που υπάρχουν στην Entersoft εφαρμογή αλλά όχι στον Openfire Server (**Δημιουργία**)
- Χρήστες που υπάρχουν στον Openfire Server αλλά όχι στο EBS (**Διαγραφή**)
- Χρήστες που υπάρχουν τόσο στον Openfire Server όσο και στο EBS αλλά τα στοιχεία τους δεν συμφωνούν (**Ενημέρωση**)

Επιλέγετε τους χρήστες που θέλετε και πατάτε OK, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία του συγχρονισμού. Θα εμφανιστεί μήνυμα ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η λίστα των χρηστών θα ενημερωθεί. Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής (εξάιρεσης) συγκεκριμένων χρηστών από τον Openfire server: επιλέγετε τους χρήστες που επιθυμείτε να διαγράψετε και πατάτε το "Διαγραφή" στην toolbar (δεξιά). Τέλος, με το κουμπί "Εμφάνιση" ανοίγει η EBS φόρμα του τρέχοντος χρήστη.



Το επόμενο βήμα είναι ο συγχρονισμός των ομάδων. Ο συγχρονισμός των ομάδων αφορά:

1. Τον συγχρονισμό των εταιρειών του EBS ως Openfire User Groups

2. Τον συγχρονισμό των ομάδων συνεργασίας (βλ. Δήλωση ομάδων συνεργασίας) του EBS ως Openfire User Groups
3. Την προσαφαίρεση των χρηστών του EBS στις αντίστοιχες ομάδες του Openfire

Πατώντας το κουμπί **Συγχρονισμός ομάδων** εμφανίζεται διάλογος ανάλογος με αυτόν του συγχρονισμού των χρηστών. Ο συγκεκριμένος όμως διάλογος εμφανίζει 2 επίπεδα:


- Το πρώτο επίπεδο εμφανίζει τις ομάδες οι οποίες θα συγχρονιστούν με τον Openfire server
- Στο δεύτερο επίπεδο εμφανίζονται οι χρήστες της κάθε ομάδας που θα συγχρονιστούν με τον Openfire Server.

Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξετε τόσο τις ομάδες που θέλετε να συγχρονιστούν όσο και τους χρήστες αυτών.

Επιλέγοντας OK ξεκινά η διαδικασία του συγχρονισμού. Θα εμφανιστεί μήνυμα ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η λίστα των χρηστών/ομάδων θα ενημερωθεί. Πατώντας το κουμπί **Διαγραφή** στην toolbar μπορείτε να διαγράψετε τις επιλεγμένες ομάδες ή να αφαιρέσετε τους επιλεγμένους χρήστες από ομάδες. Με το κουμπί **Παραμετροποίηση** μπορείτε να ανοίξετε την λίστα με τις ομάδες χρηστών ώστε να διαχειριστείτε τις ομάδες συνεργασίας.


3.1.3 Το Entersoft Chat στην καθημερινότητα των χρηστών

Αφότου ενεργοποιηθεί για τους χρήστες των Entersoft Εφαρμογών, εμφανίζεται στο οριζόντιο μενού, αριστερά της Αναζήτησης (**Οριζόντιο μενού > Συνομιλίες**).



Μέσω της επιλογής αυτής ανοίγει η φόρμα του Entersoft Chat.

Η φόρμα του Entersoft Chat




Η φόρμα χωρίζεται νοηματικά σε 3 μέρη:

- **Η περιοχή του login χρήστη** | στο πάνω μέρος της φόρμας. Περιλαμβάνει την φωτογραφία του χρήστη, το UserID του και το ονοματεπώνυμό του, την online κατάσταση που έχει επιλέξει και ένα status για να περιγράψει, προαιρετικά, τη διάθεσή του, την θέση του ή οτιδήποτε θεωρεί ότι τον εκπροσωπεί.

Η online κατάσταση του χρήστη μπορεί να είναι μία από τις ακόλουθες: Εκτός σύνδεσης, Διαθέσιμος, Μακριά, Εκτός γραφείου και Απασχολημένος και ο χρήστης μπορεί να την ενημερώσει από την φόρμα του Chat από το αντίστοιχο drop down.




Το status μπορεί να ενημερωθεί με κλικ πάνω στην σχετική περιοχή της φόρμας, οπότε και εμφανίζεται σχετικός διάλογος όπου ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει το κείμενο που επιθυμεί. Το κείμενο μπορεί να είναι έως 100 χαρακτήρες. Το status αυτό δεν φυλάσσεται πέραν της τρέχουσας σύνδεσης του χρήστη με τον Chat Server και σε κάθε login μπορεί να ορίζεται εκ νέου. Τόσο η Online κατάσταση όσο και το status είναι διαθέσιμα και στο μενού του χρήστη ([Οριζόντιο μενού > Χρήστης](#)) και μπορούν να οριστούν με ακριβώς ανάλογο τρόπο και από εκείνο το σημείο.



- **Η περιοχή χρηστών, ομάδων χρηστών και ενεργών συνομιλιών** | Η περιοχή αυτή έχει τρεις υπο-ενότητες:

- Τις επαφές, δηλαδή τους χρήστες του Entersoft Chat, ομαδοποιημένων ανά Online κατάσταση. Παρέχεται δυνατότητα αναζήτησης στα ορατά στοιχεία της λίστας των επαφών.
- Τις ομάδες συνεργασίας που έχουν δημιουργηθεί στο Entersoft Chat, με τους χρήστες της κάθε ομάδας. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι ένας χρήστης μπορεί να ανήκει σε μία ή περισσότερες ομάδες συνεργασίας.
- Τη λίστα με τις ενεργές συνομιλίες του εκάστοτε χρήστη. Παρέχεται δυνατότητα αναζήτησης στα ορατά στοιχεία της λίστας των ενεργών συνομιλιών. Οι ενεργές συνομιλίες εμφανίζονται από την πιο πρόσφατη, προς την παλαιότερη.



- **Η συνομιλία** | δηλαδή η επιλεγμένη ενεργή συνομιλία με έναν άλλον χρήστη, όπου μπορούμε να πληκτρολογήσουμε ένα νέο μήνυμα, να διαβάσουμε τα μηνύματα που μας στέλνει ο συνομιλητής μας κ.ο.κ.

Στην αρχή της περιοχής αυτής είναι ορατά τα στοιχεία του συνομιλητή: Το UserID και το ονοματεπώνυμό του, η online κατάστασή του και το status του.

Ακολουθεί ο διάλογος μεταξύ των δύο χρηστών. Στα αριστερά είναι ορατά τα μηνύματα του συνομιλητή, μαζί με την φωτογραφία του, την ώρα του μηνύματος, το UserID του και το ονοματεπώνυμό του. Δεξιά είναι ορατά τα μηνύματα του login χρήστη, με την ώρα του κάθε μηνύματος. Τα μηνύματα ομαδοποιούνται με την ημερομηνία τους.


Στο κάτω μέρος είναι η περιοχή σύνταξης νέου μηνύματος, της οποίας το ύψος μπορεί να αυξομειωθεί από το login χρήστη. Η αποστολή μηνύματος γίνεται με το πλήκτρο <enter>. Η αλλαγή γραμμής γίνεται με το συνδυασμό πλήκτρων <shift> + <enter>.

Συνομιλώντας....


Το Entersoft Chat επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ χρηστών διαφόρων εφαρμογών της Entersoft Business Suite, ανεξάρτητα από την εταιρεία στην οποία έχουν κάνει login.

Για παράδειγμα, στις επόμενες εικόνες βλέπουμε ένα διάλογο ανά δύο χρήστες, όπου ο χρήστης NAN χρησιμοποιεί το Entersoft WMS και έχει κάνει Login στην Εταιρεία ES ενώ οι άλλοι δύο χρήστες KAR και ESDEV χρησιμοποιούν το Entersoft ERP και έχουν κάνει login στην Εταιρεία ESN.


- Το περιβάλλον του χρήστη NAN, στο Entersoft WMS (Εταιρεία ES)



- Το περιβάλλον του χρήστη KAR, στο Entersoft ERP (Εταιρεία ESN)




- Το περιβάλλον του χρήστη ESDEV, στο Entersoft ERP (Εταιρεία ESN)




Sharing

Το κυριότερο πλεονέκτημα του Entersoft Chat είναι ότι διασφαλίζει ομαλότητα στην ροή των εργασιών μεταξύ δύο ή περισσότερων χρηστών, ακόμη και απομακρυσμένων, επιτρέποντάς τους να μοιράζονται με άμεσο και δυναμικό τρόπο περιεχόμενο αλλά και κλήσεις (invokes) προς οντότητες, όψεις, dashboards κ.ο.κ.




Έτσι, με την ενεργοποίηση του Entersoft Chat, εμφανίζεται στα διάφορα components της εφαρμογής το εικονίδιο  που επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται εύκολα μία κλήση προς το αντικείμενο που μελετούν ή επεξεργάζονται ή / και μία εικόνα του ή / και ένα export των δεδομένων του. Συγκεκριμένα, η δυνατότητα του share είναι διαθέσιμη στα ακόλουθα σημεία της εφαρμογής:


Όψεις | από όπου δίδεται η δυνατότητα αποστολής σε έναν ή περισσότερους χρήστες, σε διακριτές συνομιλίες, να αποσταλούν είτε η κλήση (invoke) προς την όψη, συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων, είτε ένα στιγμιότυπο εικόνας της όψης, είτε ένα export των επιλεγμένων γραμμών (ή όλων) σε Excel.




Dashboards | από όπου δίδεται η δυνατότητα αποστολής σε έναν ή περισσότερους χρήστες, σε διακριτές συνομιλίες, να αποσταλούν είτε η κλήση (invoke) προς το dashboard, είτε ένα στιγμιότυπο εικόνας του dashboard συνολικά, είτε ένα στιγμιότυπο εικόνας του επιλεγμένου αντικειμένου του dashboard.




BITs / OLAPs / Φόρμα διαχείρισης (ISUD) | από όπου δίδεται η δυνατότητα αποστολής σε έναν ή περισσότερους χρήστες, σε διακριτές συνομιλίες, να αποσταλούν είτε η κλήση (invoke) προς το BIT / OLAP / ISUD, είτε ένα στιγμιότυπο εικόνας του BIT / OLAP / ISUD.











Τέλος, παρέχεται οριζόντια η δυνατότητα αποστολής στιγμιότυπου οθόνης ή μέρους αυτού (screen clipping) μέσω του διαλόγου επεξεργασίας εικόνας και της επιλογής Οριζόντιο μενού > Λήψη στιγμιότυπου οθόνης.



Αφού ο χρήστης επιλέξει έναν από τους τρόπους sharing, εμφανίζεται διάλογος προκειμένου να επιλέξει με ποιον ή ποιους από τους χρήστες επιθυμεί να μοιραστεί το περιεχόμενο ή την κλήση (invoke), σε διακριτές συνομιλίες.



Παραδείγματα αποστολής invokes σε Dashboard, Όψη, BIT, OLAP

- 
esdev | Διαμαντίδης Κυριάκος
5:53 μμ
 -  [Χώρος εργασίας πωλήσεων](#)
- 
esdev | Διαμαντίδης Κυριάκος
5:55 μμ
 -  [Λίστα Πελατών](#)
- 
esdev | Διαμαντίδης Κυριάκος
5:55 μμ
 -  [Ισοζύγιο Λογιστικής](#)
- 
esdev | Διαμαντίδης Κυριάκος
5:56 μμ
 -  [Κερδοφορία κατά προμηθευτή](#)


Cognitive Tools

Για την υποστήριξη αποδοτικών συνομιλιών μεταξύ των Entersoft Business Suite Χρηστών, το Entersoft Chat αξιοποιεί πλήρως τα ήδη διαθέσιμα cognitive tools.

Έτσι, στα μηνύματα κειμένου της συνομιλίας είναι διαθέσιμα η Ανάλυση συναισθήματος, η αναθεώρηση κειμένου, η μετάφραση αλλά και η ανάγνωση κειμένου.

Στα μηνύματα που συντάσσει ο login χρήστης δίδεται επιπλέον η δυνατότητα για ορθογραφικό έλεγχο και για αντικατάσταση του κειμένου που έχει πληκτρολογήσει ο χρήστης με αυτό που προτείνει π.χ. το γνωστικό εργαλείο της μετάφρασης. Στα μηνύματα

εικόνας δίδεται η δυνατότητα για ανάλυση και ταξινόμηση εικόνας, μέσω του διαλόγου προβολής που ανοίγει με κλικ επί ενός μηνύματος με εικόνα.




Ειδοποιήσεις για νέα μηνύματα

Όταν μια συνομιλία δεν είναι επιλεγμένη για πλήρη προβολή, δεν είναι δηλαδή η συνομιλία στην οποία συμμετέχει ενεργά ο login χρήστης σε μία δεδομένη χρονική στιγμή, η λήψη μηνύματος από έναν άλλον χρήστη, πέραν του τρέχοντος συνομιλητή, έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανιστεί σχετική ειδοποίηση με ένδειξη του πλήθους των μηνυμάτων στα εξής σημεία:

- Ένδειξη @ λίστα των ενεργών συνομιλιών.
- Ένδειξη @ οριζόντιο μενού, ως badge, στο εικονίδιο που αντιστοιχεί στην επιλογή του Entersoft Chat.

Στην επόμενη εικόνα βλέπουμε ότι ο login χρήστης KAR συνομιλεί με τον χρήστη NAN. Εν τω μεταξύ, ο χρήστης ESDEV στέλνει 3 μηνύματα στον login χρήστη KAR. Στη λίστα ενεργών συνομιλιών αλλά και στο εικονίδιο του Chat στο οριζόντιο μενού γίνεται ορατή ένδειξη με το πλήθος των μηνυμάτων που έχουν ληφθεί.



Ακόμη, αν το παράθυρο της εφαρμογής συνολικά δεν είναι το ενεργό στο περιβάλλον του παραλήπτη τη στιγμή που θα παραληφθούν τα μηνύματα, το εικονίδιο της Entersoft εφαρμογής στην Windows Taskbar θα αναβοσβήσει.

3.2 Απεικόνιση Workflows ως Flowcharts

Οι **Αυτοματισμοί** και οι **Κανόνες** είναι τα κατ' εξοχήν εργαλεία του Entersoft Business Suite για την εκτέλεση business **workflows** οποιασδήποτε πολυπλοκότητας, εφαρμόζουν ελέγχους, παρέχουν ανατροφοδότηση στον χρήστη, εξασφαλίζουν επαναληψιμότητα και συνέπεια. Με τελικό στόχο την απλοποίηση της καθημερινότητας των χρηστών, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Ένας **αυτοματισμός** ή ένας κανόνας μπορούν να είναι, και στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι, μέρη ενός μεγαλύτερου, ευρύτερου business workflow που εκτελείται από την εφαρμογή και τον χρήστη.

Σε γενικές γραμμές, με σημείο εκκίνησης ένα dataset (όπως μία οντότητα, τις εγγραφές μίας όψης, ένα αντικείμενο επί ενός dashboard κοκ) και κατόπιν της επιλογής ενός χρήστη (για τους **αυτοματισμούς**) ή ενός event (για τους **κανόνες** - BRs, όπως για παράδειγμα: η αλλαγή τιμής ενός πεδίου), δίνουν τη δυνατότητα εκτέλεσης διαδοχικών εργασιών και διαδικασιών και, ταυτόχρονα, ως εργαλείο, παρέχουν έναν εξαιρετικά ευέλικτο περιβάλλον για προσαρμογή στις ανάγκες της εκάστοτε εγκατάστασης.


Δεν απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένες γλώσσες προγραμματισμού. Παρέχουν ένα UI που καθοδηγεί και διευκολύνει την περιγραφή και σύνταξη συνθηκών εκτέλεσης, αναθέσεων τιμών, κλήσεων ενεργειών οντοτήτων, αξιοποίησης user input (params panel / wizard) με τρόπο σαφή, απλό και δομημένο.



Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνεται η απεικόνιση των workflows υλοποιημένων με το εργαλείο των αυτοματισμών σε **flowcharts**.


Επιλέγοντας **Εμφάνιση διαγράμματος** από την toolbar των αυτοματισμών, εμφανίζεται η απεικόνιση των διαδικασιών του αυτοματισμού με την μορφή process flowchart. Χρησιμοποιούνται τα τυπικά σύμβολα και σχήματα και έχει επιλεγεί, για λόγους απλότητας, να μην απεικονίζονται οι false συνδέσεις στους κόμβους απόφασης.

Η διαγραμματική απεικόνιση ως flowchart θα εμπλουτιστεί περαιτέρω και θα καλύψει και τους **Κανόνες** (Business Rules). Ο στόχος της απεικόνισης ως flowchart είναι διττός: αφενός να αποσαφηνίσει τη σειρά ελέγχου των συνθηκών, εκτέλεσης των σχεδίων ανάθεσης κ.λπ. και αφετέρου να δώσει έναν εποπτικό τρόπο ελέγχου της λογικής του flow.




Στην προηγούμενη εικόνα απεικονίζεται ένας εξαιρετικά απλός αυτοματισμός που εισάγει μία νέα στατική λίστα οντοτήτων ως ομάδα παρακολούθησης, για τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου business. Με βάση τα στοιχεία που δηλώνει ο χρήστης στις παραμέτρους του αυτοματισμού, γίνεται έλεγχος αν ο κωδικός δεν υπάρχει και αν όντως είναι νέος, προχωράει στη δημιουργία νέας ομάδας και την αποθηκεύει στην βάση δεδομένων. Παρέχονται πλούσια tooltips (π.χ. στις αναθέσεις τιμών) και έχει γίνει η ακόλουθη σχεδιαστική επιλογή: Τα σχέδια ανάθεσης εμφανίζονται διακριτά μέσα σε containers, με το δικό τους start / end node.

Οι αυτοματισμοί βέβαια μπορεί να είναι περισσότερο πολύπλοκοι και να υλοποιούν διαδικασίες ή ροές πολλαπλών διακλαδώσεων, ειδικών συνθηκών κ.λπ.. Στο ακόλουθο παράδειγμα βλέπουμε ένα τέτοιο αυτοματισμό.



Το flowchart παρέχει δυνατότητες για εξαγωγή σε αρχείο εικόνας, pan and zoom και ανανέωσης, σε περίπτωση που γίνουν αλλαγές στον αυτοματισμό. Αρχικώς εμφανίζεται docked filled, σε δεύτερο tab με όνομα «Διάγραμμα». Με drag & drop το tab διάγραμμα, μπορούμε να το τοποθετήσουμε όπου επιθυμούμε προκειμένου να βλέπουμε και τα τρία βασικά τμήματα του UI του εργαλείου των αυτοματισμών.



Τα τρία τμήματα του UI του εργαλείου των αυτοματισμών είναι συγχρονισμένα: επιλέγοντας για παράδειγμα (α) έναν κόμβο απόφασης στο flowchart θα μεταφερθούμε (β) στον κόμβο της αντίστοιχης συνθήκης εγκυρότητας στο δέντρο διαχείρισης του αυτοματισμού και (γ) στην φόρμα επεξεργασίας της συνθήκης.

3.3 Λίστες οντοτήτων

Οι λίστες οντοτήτων ανανεώνονται και εμπλουτίζονται. Παρέχονται σημαντικές αλλαγές και επεκτάσεις σε δομικό και λειτουργικό επίπεδο στις λίστες οντοτήτων.


Κατ' αρχάς, παρέχεται πλέον η δυνατότητα να τις διαχειριστούμε ως Security Item μέσα από το περιβάλλον Καθορισμού δικαιωμάτων (μενού: [Ρυθμίσεις > Χρήστες > Καθορισμός δικαιωμάτων...](#)).

3.3.1 Προσωπικές λίστες & λίστες κοινής χρήσης

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση στη βασική διαχείριση των λιστών παρέχεται, κατά κύριο λόγο, μέσω του μενού: [Ρυθμίσεις > Εργασίες προσθετικής ανάπτυξης > Λίστες οντοτήτων](#).

Ήδη από την όψη αυτή βλέπουμε ότι εισάγεται η έννοια των προσωπικών λιστών. Εφόσον ο login χρήστη είναι και ο χρήστης δημιουργίας μίας λίστας, τότε έχει τη δυνατότητα να την ορίσει ως **προσωπική**. Οι προσωπικές λίστες των χρηστών είναι ορατές μέσω των σχετικών όψεων και στους υπόλοιπους χρήστες πέραν του δημιουργού τους. Δεν αποκρύπτονται δηλ. από τους υπόλοιπους χρήστες. **Εξαιρούνται** όμως από τις οριζόντιες (framework) ενέργειες χρήσης και εφαρμογής τους. Αν π.χ. σε μία όψη υπάρχει παράμετρος τύπου ESList, τότε σε αυτήν θα είναι διαθέσιμες οι λίστες κοινής χρήσης (μη προσωπικές) και οι προσωπικές λίστες του login χρήστη. Αντίστοιχα και μέσω των επιλογών του μενού Λίστες.

Η βασική όψη (scroller) διαχείρισης των λιστών οντοτήτων (μενού: [Ρυθμίσεις > Εργασίες προσθετικής ανάπτυξης > Λίστες οντοτήτων](#)) αναδιοργανώθηκε προκειμένου να απεικονίσει αυτή τη νέα διάσταση των λιστών. By default, ένας χρήστης θα δει τις δικές του, προσωπικές, λίστες και τις λίστες κοινής χρήσης. Μπορεί, κατόπιν σχετικής επιλογής να δει και τις προσωπικές λίστες των υπόλοιπων χρηστών αλλά δεν μπορεί να επέμβει σε αυτές ή να τις διαγράψει. Η προκαθορισμένη ομαδοποίηση των λιστών, στη συγκεκριμένη όψη, είναι ακριβώς βάσει αυτής της διάστασης. Επιπλέον, έχει εφαρμοστεί και μια ήπια χρωματική διαφοροποίηση ανάλογα με το αν η εκάστοτε λίστα είναι κοινής χρήσης ή προσωπική του login χρήστη (οι λίστες μου) ή άλλων χρηστών.




Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη όψη επιστρέφει πλέον και τις λίστες εκστρατείας, εφόσον αυτό επιλεγεί σε νέα σχετική παράμετρος (σελίδα παραμέτρων: Όλες).

3.3.2 Διαιτηρικές λίστες και λίστες εταιρείας

Οι λίστες απέκτησαν μια επιπλέον **διάσταση**, αυτή της **εταιρείας**. By Default οι λίστες παραμένουν **διαιτηρικές**. Η βασική όψη (scroller) διαχείρισης των λιστών οντοτήτων (μενού: **Ρυθμίσεις > Εργασίες προσθετικής ανάπτυξης > Λίστες οντοτήτων**) επιστρέφει τις λίστες της login εταιρείας και τις διαιτηρικές. Αν π.χ. σε μία όψη υπάρχει παράμετρος τύπου EList, τότε σε αυτήν θα είναι διαθέσιμες οι διαιτηρικές λίστες και οι λίστες της τρέχουσας εταιρείας. Αντίστοιχα και μέσω των επιλογών του μενού **Λίστες**.


3.3.3 Νέα δυναμική φόρμα

Η φόρμα διαχείρισης μιας λίστας έγινε δυναμική (είναι δηλ. πλέον εφικτό να προσαρμοστεί στις εξειδικευμένες ανάγκες μιας εγκατάστασης) και εμπλουτίστηκε σημαντικά. Σημειώνεται ότι διατίθεται συναφές dashboard που προβάλλει με συνοπτικό τρόπο τα σημεία όπου η λίστα αυτή αξιοποιείται. Για παράδειγμα, σε μία εκστρατεία marketing, σε άλλες συνδυαστικές λίστες, σε σχέδια πιστωτικών εκπτώσεων κ.ο.κ..




Δυναμικές λίστες | Οντότητες βάσει όψης

Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, έτσι και τώρα, ανάλογα με τον τύπο της λίστας (στατική, δυναμική, συνδυασμός) (α)νεργοποιούνται διαφορετικές δυνατότητες στην φόρμα. Όταν μία λίστα είναι δυναμική, είναι διαθέσιμος ο expander Οντότητες βάσει όψης. Στο σημείο αυτό, η ευχρηστία της **Επιλογής περιοχής όψης** και της **Επιλογή όψης** ενισχύθηκαν, παρέχοντας πλέον τη δυνατότητα αναζήτησης και φιλτράρισματος κατά την πληκτρολόγηση.




Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που μια όψη έχει τις παραμέτρους οργανωμένες σε σελίδες / κατηγορίες, έτσι θα προβάλλονται και από το συγκεκριμένο σημείο.




Οντότητες λίστας | Επιλογή πεδίων προς εμφάνιση

Η συγκεκριμένη οθόνη τροποποιήθηκε και υποστηρίζει πλέον την πολλαπλή επιλογή πεδίων για προσθήκη ως στήλες στη λίστα των οντοτήτων ή, αντιστρόφως, για την αφαίρεσή τους.



3.3.4 Οριζόμενα πεδία


Προστέθηκαν μια σειρά οριζόμενων πεδίων. Συγκεκριμένα 10 αριθμητικά πεδία, 10 πεδία ημερομηνίας, 10 πίνακες, 10 σχόλια (πεδία κειμένου) και 10 χαρακτηρισμοί (flags).



3.3.5 Οι λίστες οντοτήτων στο web

Για τις περιπτώσεις λιστών που αξιοποιούνται από κάποιο δυναμικό Web Site, δόθηκε η δυνατότητα καταχώρισης στοιχείων που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση των αναζητήσεών τους μέσα από μηχανές αναζήτησης (SEO), σε μία σειρά νέων πεδίων (Τίτλος, Περιγραφή, Keyword, URL) που είναι πλέον διαθέσιμα τόσο για την όποια τοπική γλώσσα όσο και για την αγγλική.

Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής εκτενών σημειώσεων και το flag που δηλώνει το αν η λίστα είναι η όχι διαθέσιμη στο web για εύκολο έλεγχο της ορατότητάς της στο δυναμικό web site.




Σημειώνεται ότι οι λίστες απέκτησαν επίσης εναλλακτική περιγραφή.

3.3.6 Υποστήριξη reporting | Στιγμιότυπο λίστας

Προστέθηκε νέα δομή Στιγμιότυπο λίστας (ES00ListSnapshot, ES00ListItemSnapshot) στην οποία φυλάσσεται ένα στιγμιότυπο των **Μη στατικών & Αποθηκευμένων** λιστών και, συγκεκριμένα, των Οντοτήτων τους κατά τη διαδικασία της **Επαναδημιουργίας** λίστας, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή (flag): **Λήψη στιγμιότυπου**. Η δομή αυτή αποσκοπεί στην υποστήριξη αναφορών σε cases που χρησιμοποιούν τις λίστες.

Στο στιγμιότυπο λίστας αποθηκεύονται η ημερομηνία από (ημερομηνία προηγούμενου στιγμιότυπου ή δημιουργίας λίστας) και η ημερομηνία έως (ημερομηνία επαναδημιουργίας). Στις οντότητες στιγμιότυπου λίστας αντιγράφονται τα αποθηκευμένα GIDs των οντοτήτων τη στιγμή της λήψης του στιγμιότυπου.




3.3.7 Παράμετροι τύπου EList | Χρήση λιστών ως φίλτρα σε Όψεις

Ως γνωστόν, οι λίστες επί μίας οντότητας μπορούν να εμφανιστούν ως παράμετρος σε όψεις (Παράμετρος τύπου EList). Για παράδειγμα, στην ακόλουθη όψη έχει προστεθεί η παράμετρος «Επιλογή βάσει λίστας». Στις προηγούμενες εκδόσεις, το drop down των παραμέτρων αυτού του τύπου έδειχνε την περιγραφή των λιστών προκειμένου ο χρήστης να επιλέξει την επιθυμητή. Πλέον, το drop down αυτού του τύπου εμπλουτίστηκε με επιπλέον πληροφορίες. Συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνει:

- Τον κωδικό και την περιγραφή της λίστας
- Αν είναι προσωπική λίστα (λίστα του login χρήστη) ή κοινής χρήσης
- Αν είναι διεταιρική και ποια εταιρεία αφορά
- Την ημερομηνία επαναδημιουργίας της λίστας

Ακόμη περισσότερο, ο χρήστης έχει πλέον τη δυνατότητα να πληκτρολογήσει στοιχεία από οποιαδήποτε από τις παραπάνω στήλες και να αναζητήσει / φιλτράρει αυτόματα τις λίστες που ταιριάζουν στους πληκτρολογημένους χαρακτήρες.



Σημειώνεται ότι οι ίδιες στήλες έχουν προστεθεί και στο διάλογο επιλογής λίστας για εφαρμογή φίλτρου λίστας.


3.4 Όψεις

3.4.1 Επεκτάσεις στην άμεση διαμόρφωση εμφάνισης στηλών


Στο δεξί κλικ μενού επί μίας επικεφαλίδας κolumn header) όψης και στον ανανεωμένο διάλογο των «ιδιοτήτων», προστέθηκαν νέες δυνατότητες.

Διαχείριση προβολής εικόνων σε όψεις

Συγκεκριμένα, ο χρήστης μπορεί πλέον να ορίσει μέγιστες διαστάσεις για εικόνες από εξωτερικές πηγές (π.χ. εικόνες από μια περιοχή του δίσκου ή το διαδίκτυο), όπως, για παράδειγμα στην όψη Φωτογραφίες - Gallery του Merchandising.




Στην περίπτωση αυτή, οι φωτογραφίες που προβάλλονται στην όψη είναι συνήθως μη επεξεργασμένες, μεγάλων διαστάσεων και σε διάφορες αναλογίες, ανάλογα με τον τρόπο που ελήφθησαν (από tablet ή κινητό, landscape ή portrait κ.λπ.). Το αναλογικό resizing ως προς τις μέγιστες διαστάσεις, έχει σαν αποτέλεσμα μία πιο ευανάγνωστη όψη.



Προκειμένου ο χρήστης να δει άμεσα την φωτογραφία στο αρχικό της μέγεθος, μπορεί να επιλέξει την προβολή εικόνας μέσω του δεξί κλικ μενού (διαθέσιμο σε κολώνες τύπου BoundImage). Μέσω της προβολής εικόνας, δίδεται επιπλέον η δυνατότητα για copy ή αποθήκευση της εικόνας αλλά και για ανάλυση ή και την ταξινόμησή της, με τη βοήθεια των γνωστικών εργαλείων.

Ενεργοποίηση context πληροφόρησης (Decision Cards)

Επιπλέον, μέσω του συγκεκριμένου διαλόγου παρέχεται πλέον η δυνατότητα ενεργοποίησης context πληροφόρησης -για τις οντότητες για τις οποίες διατίθεται: Δηλαδή για την ενεργοποίηση άμεση πρόσβασης σε Επισκόπηση, Timeline, Gantt Chart, Scorecard, ανάλογα με την οντότητα. Αυτό επιτυγχάνεται μετά από την εισαγωγή της οδηγίας: <Όνομα οντότητας>|<Πεδίο GID οντότητας>¹ στο πεδίο context πληροφόρηση.




Υπενθυμίζεται ότι οι μεταβολές ως προς την εμφάνιση της στήλης δεν αποθηκεύονται άμεσα, όπως άλλωστε και μέσω του Advanced Designer (<ctrl+F12>). Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να αποθηκεύσει τις αλλαγές του, θα πρέπει να επιλέξει διακριτά την αποθήκευση του Layout.

¹ Όπως αυτό το πεδίο GID έχει ονομαστεί στο ερώτημα της όψης από τον κατασκευαστή της εκάστοτε όψης...

3.6 Κατασκευή όψεων και κατασκευή EMIs | Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων

- Διατίθεται η δυνατότητα προεπισκόπησης αποτελεσμάτων του ερωτήματος του top level επιπέδου της όψης, επί αποθηκευμένης όψης, μέσω του σχετικού κουμπιού, δεξιά της διαμόρφωσης γραμμογράφησης.
- Η προεπισκόπηση δεδομένων ήταν ήδη διαθέσιμη σε συγκεκριμένο σημείο στα EMIs, όπου είχε νόημα. Το σημείο αυτό ήταν η εισαγωγή δεδομένων από οντότητα και παρέχόταν πρόσβαση με το συνδυασμό πλήκτρων <ctrl> + <left mouse click> επί του κουμπιού με τις τρεις τελίτσες, στην στήλη πηγή, του διαλόγου Στοιχείων Οντότητας. Προκειμένου να γίνει εμφανής η συγκεκριμένη δυνατότητα, προστέθηκε διακριτό κουμπί στην toolbar του διαλόγου.




3.7 Entersoff Cloud Store – Δημιουργία συνδρομής από desktop ES application

Μέχρι στιγμής το σημείο εκκίνησης για τη διαδικασία διαμόρφωσης μιας συνδρομής στο Entersoft Cloud Store ήταν στο ίδιο το Store. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες εδώ: https://wiki.entersoft.eu/wiki/Entersoft_Cloud_Subscription_EN

Από την έκδοση αυτή η δημιουργία συνδρομής είναι διαθέσιμη και μέσω των Entersoft εφαρμογών (Entersoft Business Suite) μέσω του μενού: Ρυθμίσεις > Επικοινωνία με τον εξυπηρετητή > Δημιουργία συνδρομής στο ES Cloud.

Αν οι ακόλουθες παράμετροι εταιρείας, δεν έχουν συμπληρωθεί, δεν έχει δηλαδή δημιουργηθεί συνδρομή ούτε έχει γίνει επιβεβαίωση σύνδεσης, τότε η εφαρμογή θα εμφανίσει σχετική ειδοποίηση συστήματος στους διαχειριστές, με τη δυνατότητα να προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία συνδρομής.




3.8 Διάφορα

3.8.1 Μηνύματα εφαρμογής | Keyboard shortcuts

Ορίστηκαν keyboard shortcuts για τους διαλόγους Yes/No, Confirmation, Warning, Stop, inform, Error, για την γρήγορη απόκριση του χρήστη στον εκάστοτε διάλογο. Με το πλήκτρο <ALT> γίνεται ορατό ποιοι χαρακτήρες λειτουργούν ως keyboard shortcuts. Σημειώνεται ότι για το κουμπί 'Όχι το shortcut είναι το χ καθώς το Ό έχει τόνο, αλλοιώνοντας την έννοια της συντόμευσης.

3.8.2 Τεκμηρίωση & αναζήτηση εντός κειμένου

Στην παρουσίαση της Τεκμηρίωσης ([Οριζόντιο μενού > Βοήθεια > Τεκμηρίωση](#)) της εφαρμογής και, συγκεκριμένα, στην προβολή περιεχομένων του PDF αρχείου (δεξιά τμήμα της οθόνης) προκαθορίστηκε να είναι αυτόματα ανοιχτή και διαθέσιμη η δυνατότητα αναζήτησης επί του PDF αρχείου.



3.8.3 Συνδέσεις τραπεζών

Η επιλογή [Οριζόντιο μενού > Συνδέσεις τραπεζών](#) είναι πλέον ορατή μόνον εφόσον υπάρχουν ενεργές συνδέσεις τραπεζών

3.8.4 Πρόταση γλώσσας εισόδου διαφορετικής της default, κατά το πρώτο login


Αν στο CSConfig κατάλογο της εφαρμογής προστεθεί αρχείο με όνομα: `force_product_lang.txt` και μέσα του οριστεί ένας αριθμός (π.χ. 1) τότε γίνεται override η default γλώσσα του προϊόντος και αντί για την 0 (δηλ. την προκαθορισμένη από τη λίστα των υποστηριζόμενων γλωσσών μιας ES εφαρμογής) η εφαρμογή ανοίγει στην γλώσσα που αντιστοιχεί στο νούμερο που γράφει το αρχείο.

Για παράδειγμα, τα EL-02 προϊόντα έχουν τρεις γλώσσες el-GR, en-GB, en-US που αντιστοιχούν στις θέσεις 0, 1, 2. Η προκαθορισμένη γλώσσα των EL-02 προϊόντων είναι η πρώτη, δηλαδή αυτή με index 0. Αν στο αρχείο `force_product_lang.txt` ορίσουμε την τιμή 2, τότε ως προκαθορισμένη γλώσσα θα θεωρηθεί η en-US. Επιπρόσθετα, η Entersoft εφαρμογή θα πρέπει να κληθεί μέσω extended shortcut της μορφής: `ESMainApp.EXE -language en-US`

Το παραπάνω εφαρμόζεται την πρώτη φορά που θα εκτελεστεί η Entersoft εφαρμογή σε ένα τερματικό. Αν ο χρήστης έχει κάνει login σε προηγούμενη χρονική στιγμή, θα υπερισχύσει η γλώσσα του προηγούμενου login.

3.8.5 Ακόμη

- Αισθητική ανανέωση του διαλόγου Λήψης και εγκατάστασης νέων εκδόσεων



- Αξιοποίηση της session παραμέτρου ESFICALYEARBASECURRENCYSYMBOL στα Scorecards για ορθή απεικόνιση πληροφοριών στην περίπτωση που η login γλώσσα εφαρμόζει currency ρυθμίσεις που διαφέρουν από αυτές τις εταιρείας.